



RUBEVEL VEICULOS

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA

PREGÃO N° 010/2019 - CPL

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

Av. Imperatriz n° 1331, Centro, João Lisboa - MA CEP 65.922-000.

EMPRESA:

RUBEVEL VEÍCULOS EIRELI – RUBEVEL LTDA,

CNPJ n° 08.174.537/0001-80,

Av. Campo Dantas, n° 2036 – B / Presidente Dutra – MA.



RUBEVEL VEICULOS



PROPOSTA DE PREÇOS

Presidente Dutra – MA, 09 de Julho de 2019.


Prezados Senhores,

RUBEVEL VEÍCULOS EIRELI – RUBEVEL LTDA, inscrito no CNPJ nº 08.174.537/0001-80, estabelecida Av. Campo Dantas, nº 2036 – B / Presidente Dutra – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rubenilson Garcia do Nascimento, portador da Carteira de Identidade nº. 199079720020GEJUSPC MA, e do CPF nº.270.007.613-34, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 23 bairro Santa Maria na cidade de Presidente Dutra – MA, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, os preços infra discriminados para a aquisição de um veículo tipo ambulância para simples remoção, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 - CPL:**

ITEM	OBJETO	MARCA	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
	<p>VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO SIMPLES TIPO A. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, humidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único alto-falante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic.</p>	<p>FABRICANTE: FIAT.</p> <p>MODELO: FIAT STRADA 1.4, AMBULÂNCIA, SIMPLES REMOÇÃO.ANO 2019/2020</p>	UND	1	R\$ 89.000.00	R\$ 89.000.00



RUBEVEL VEICULOS



<p>e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>				
---	--	--	--	--

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” expedida pela Secretaria Municipal de Saúde;
- c) Preço total da proposta é de R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais).

já estão inclusos todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Presidente Dutra – MA, 09 de Julho de 2019.


RUBEVEL VEICULOS EIRELI
CNPJ nº 08.174.537/0001-80
Rubenilson Garcia do Nascimento
CPF nº. 270.007.613-34
Identidade nº. 199079720020GEJUSPC MA
Empresário

VPJ: 08.174.537/0001-80
Rubevel Veiculos Eirelli
Campo Dantas, 2036 B
Presidente Dutra - MA


FIAT STRADA HARD WORKING 1.4 EVO COR BRANCO BANCHISA ANO 2019/2020
AR-CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA.



- Alertas de limite de velocidade e manutenção programada
- Apoia-pé para o motorista
- Apoios de cabeça com regulagem de altura
- Ar-condicionado
- Bancos com assento anti-submarining
- Bolsa porta-objetos nas portas
- Brake light
- Capô retrátil com dobradiças de segurança
- Chave desmodrômica
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão
- Comando da luz interna nas portas

CNPJ: 08.174.537/0001-80
Rubevel Veiculos Eireli
Campo Dantas, 2036 B
Presidente Dutra - MA

- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Conta-giros
- Desembaçador com ar quente
- Direção hidráulica
- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
- Fiat Code 2ª geração
- Follow me home
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Grade frontal na cor preta
- HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD
- Hodômetro digital (total e parcial)
- Indicador digital do nível de combustível
- Indicador gradual de temperatura da água
- Limpador e lavador do para-brisas com intermitência
- Luz de iluminação da caçamba
- Luz de leitura
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Moldura nas caixas de roda
- Motor 1.4 EVO 8V Flex
- My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)
- Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
- Porta-escadas
- Predisposição para som (2 alto-falantes e Antena)
- Protetor de caçamba
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14
- Suspensão elevada
- Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais


CNPJ: 08.174.537/0001-60
Rubevel Veículos Eireli
Campo Dantas, 2036 B
Presidente Dutra - MA





- Tampa da caçamba removível e com chave
- Tomada 12V
- Vidros climatizados verdes
- Volante EAS - Energy Absorbing System
- Volante com regulagem de altura
- Válvula antirrefluxo de combustível

• Mecânica

Motorização	1.4	
Combustível	Álcool	Gasolina
Potência (cv)	88	85
Torque (kgf.m)	12,5	12,4
Velocidade Máxima (km/h)	164	163
Tempo 0-100 (s)	12,5	N/D
Consumo cidade (km/l)	7	10,3
Consumo estrada (km/l)	7,6	10,9
Câmbio	manual de 5 marchas	
Tração	dianteira	
Direção	hidráulica	
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.	
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas.	
Freios	Dois freios à disco com dois discos ventilados.	

• Dimensões


Altura (mm)	1.590
Largura (mm)	1.664

CNPJ: 08.174.537/0001-80
Rubevel Veículos Eireli
Campo Dantas, 2036 B
Presidente Dutra - MA

Comprimento (mm)	4.438
Peso (Kg)	1.084
Tanque (L)	58
Entre-eixos (mm)	2.718
Porta-Malas (L)	N/D
Ocupantes	2


CNPJ: 08.174.537/0001-80
Rubevel Veiculos Eireli
Campo Dantas, 2036 B
Presidente Dutra - MA

Fls. 181





AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA
PREGÃO N° 010/2019 - CPL
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
AV. IMPERATRIZ N° 1331 CENTRO, JOÃO LISBOA - MA CEP 65.922-000
JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO – ME
CNPJ: 29.228.039/0001-42



PROPOSTA DE PREÇOS

AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 – CPL // PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.009/2019 – CPL // LOCAL: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

TENDO EXAMINADO MINUCIOSAMENTE AS NORMAS ESPECÍFICAS DO PREGÃO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, E APÓS TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES LÁ ESTABELECIDAS, PASSOU A FORMULAR A SEGUINTE PROPOSTA:

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: BR VEÍCULOS - JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO – ME CNPJ: Nº 29.228.039/0001-42 INSC ESTADUAL: Nº 196104882
DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA – Nº 104 / AG Nº 0639 / CONTA CORRENTE Nº 4390-6
ENDEREÇO: Av. Sen. Helvidio Nunes, 600 bairro boa sorte, Picos – PI
EMAIL: licitacaobrv@hotmail.com
FONE: 86 99811 6886 // 86 98154 8208

PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO SIMPLES TIPO A. VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO(FLEX); POTÊNCIA MÍN DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN. 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIReIRA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55 MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, HUMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL.SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN100 DB @13,8 VCC;LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO ALTO-FALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR	PEUGEOT PARTNER FURGÃO 1.6 FLEX 2019/ 2019 OKM	01 UND	R\$ 89.400,00 (OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)	R\$ 89.400,00 (OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO - ME, CNPJ Nº 29.228.039/0001-42,
Av. Sen. Helvidio Nunes, 600 bairro boa sorte, Picos – PI
86 99811 6886 // 86 98154 8208





<p>CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR.O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN 15.000 BTUS.MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPR..PROVIDA DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MÍN DE 100 KG. COM COLCHONETE.DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES.ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO.A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER:DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS.AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-EXTINGUÍVEL, AMBOS C/ ESPESSURA MÍN DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, C/ A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA.UM SUPORTE P/ SORO E PLASMA;UM PEGA-MÃO OU BALAUÍSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA.ARMÁRIO SUPERIOR P/ OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 89.400,00 (OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

- A) DECLARAMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA DENTRO DO MUNICÍPIO SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTE DA QUANTIDADE, NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, TRIBUTOS, ENCARGOS E INCIDÊNCIAS, DIRETOS OU INDIRETOS, NÃO IMPORTANDO A NATUREZA, QUE RECAIAM SOBRE OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DOS VEÍCULOS SOLICITADOS NO ANEXO.
- B) ESTA PROPOSTA, NOS TERMOS DO EDITAL, É FIRME E CONCRETA, NÃO NOS CABENDO DESISTÊNCIA APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 43, § 6º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.
- C) POR SER DE NOSSO CONHECIMENTO, ATENDEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS DA PROPOSTA E DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL.
- D) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DOS VEÍCULOS ATENDERÁ INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DESCRITAS NO ANEXO DO EDITAL.

PICOS – PI 12/07/2019

J.P. Adilson Sampaio dos Santos

BR VEICULOS - JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO - ME
CNPJ Nº 29.228.039/0001-42
JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO
CPF nº 626.049.633-88
EMPRESARIO – REPRESENTANTE LEGAL



JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO - ME, CNPJ Nº 29.228.039/0001-42,
Av. Sen. Helvidio Nunes, 600 bairro boa sorte, Picos – PI
86 99811 6886 // 86 98154 8208



Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA
PREGÃO N° 010/2019 - CPL ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA CEP 65.922-000

TRIASA COMERCIAL LTDA
CNPJ 20.538.689/0001-10
Rua Patolandia – nº 50 – Fernão Dias – Belo Horizonte – MG -CEP 31.170-545

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 - CPL

TIPO: Menor Preço Global.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.009/2019 - CPL

Pregão: 010/2019	Objeto: aquisição de um veículo tipo ambulância para simples remoção, para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
-----------------------------------	---

Dados da empresa		
TRIASA COMERCIAL LTDA		
Cnpj 20.538.689/0001-10		
Endereço Rua Patolândia, 50 A - Fernão Dias – Belo Horizonte – MG		
Telefone	Fax	E-mail: triasacomercial@triasa.com.br
31 3143-9292		
31 3140-7988		
Banco : Banco do Brasil	Agencia 3392-8	CC: 6639-7

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
Luciano Miranda Chagas		
RG: 8990837	ORG. EXP: SSP MG	CPF: 984.341.956-15

Declaramos que, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, taxas nos respectivos órgãos ambientais, análises laboratoriais, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos



Prazo de Pagamento: Conforme edital

Prazo de Entrega: Conforme edital

Prazo de garantia: Conforme edital

Condições de entrega: Conforme edital

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Marca/Modelo	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
01	<p>VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO SIMPLES TIPO A. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em</p>	UND	Peugeot - Partner	01	R\$86.000,00 (oitenta e seis mil reais)	R\$86.000,00 (oitenta e seis mil reais)

<p>movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, humidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único alto-falante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Cond., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Cond. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24</p>				 <p>17/07/2017</p>	
--	--	--	--	---	---


<p>meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Belo Horizonte, 12 de julho de 2019



JÉSSICA MACHADO NUNES

CPF n.º 025.324.053-09







PEUGEOT

PARTNER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

Número de cilindros	6
Número de válvulas / cilindro	16
Cilindrada (l)	1587
Potência máxima cv (DIN) / rpm	Álcool: 113 / 5600 - Gasolina: 110 / 5600
Torque máximo kgf.m (DIN) / rpm	Álcool: 15,5 / 4000 - Gasolina: 14,2 / 4000
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto

TRANSMISSÃO

Tração	Dianteira
Caixa de mudanças	Manual 5 marchas

DIREÇÃO

Direção Hidráulica

SUSPENSÃO

Dianteira	Independentes, tipo Mac Pherson, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Traseira	Independentes, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos.



PEUGEOT

FREIOS

Dianteiros	Discos ventilados
Traseiros	Tambores

PNEUS

Pneus	175 / 65 R 14
-------	---------------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NÚMERO DE LUGARES

Lugares	2
---------	---

PESOS (kg) *

Reboque (kg)	600
Peso vazio em ordem de marcha (kg)	1219
Carga útil total - incluindo condutor e passageiro (kg)	800
Peso máximo admissível pelo eixo dianteiro (kg)	890
Peso máximo admissível pelo eixo traseiro (kg)	1047

PERFORMANCES CEE

Velocidade máxima km/h	164
Aceleração de 0 a 100 km/h (s)	14.5

COMBUSTIVEL *

Capacidade do Tanque (l)	55
Combustível	Flex: Álcool e/ou Gasolina

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos.



COMPARTIMENTO DE CARGAS *

Volume (l)	3000
Comprimento (mm)	1700
Distância entre caixas de rodas (mm)	1190
Altura (mm)	1140

DIMENSÕES

Entre-eixos (mm)	2693
Comprimento (mm)	4137
Largura - sem espelhos (mm)	1724
Largura - com espelhos (mm)	1960
Altura (mm)	1838

[Handwritten signatures and initials]

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos.



SEGURANÇA

ABS

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Bloqueio de vazamento do tanque de combustível, em caso de acidentes

Chave com partida codificada

Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança retráteis com bloqueio de folga

Duplo airbag Frontal

Faróis com regulagem interna de altura do fecho

Faróis halógenos

Indicador de manutenção do veículo

Lanterna de neblina traseira

Limpador e lavador do pára-brisa com intermitência

Piscas laterais na cor branca

Protetor de cárter

Retrovisor interno dia e noite

Retrovisores externo com regulagem interna manual

Tampa do tanque de combustível à chave

Terceira luz de freio



* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos.



PEUGEOT



CONFORTO

Apoios de braços moldados nas portas Dianteira

Ar quente

Ar-condicionado

Bancos reclináveis

Bancos revestidos em tecido

Compartimento para objetos nas portas

Console central com porta-objetos

Direção com regulagem de altura

Direção hidráulica

Ganchos para amarração de carga no caçomba

Luz de cortesia dianteira com temporizador

Luz de cortesia no compartimento de carga

Odômetro (total e parcial)

Pára-sóis bi articulados

Porta lateral deslizante lado do passageiro

Porta luvas com tampa

Portas traseiras com abertura até 180°

Portas traseiras com vidro

Relógio digital no painel

Tomada 12V no console central

Ventilação forçada com 4 velocidades

[Handwritten signatures and initials]

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

* A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características e especificações técnicas dos seus veículos. Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnica e a disponibilidade dos veículos.



ESTÉTICA EXTERIOR

Antena no teto

Console central com delalhe tipo aluminio

Vidros verdes

CORES DISPONÍVEIS

Branco Banquise

A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévia aviso as características e especificações técnicas dos seus veículos.
Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos.





EMPREENDIMIENTOS

CONSTRUÇÃO - VENDAS - LOCAÇÃO

AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 2626 BAIRRO CANEÇÃO
CEP: 65.306-320 SANTA INÊS-MA

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA
PREGÃO Nº 010/2019 - CPL

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA CEP 65.922-000

RAZÃO SOCIAL: R.L DE FARIAS-EIRELI

CNPJ: 19.426.365/0001-00

ENDEREÇO DA EMPRESA: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO
CANEÇÃO.

SANTA INÊS-MA.



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320
FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA
CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3
EMAIL:: RL VEICULLOSS@GMAIL.COM



PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA
PREGÃO Nº 010/2019 - CPL

Av. Imperatriz nº 1331, Centro, João Lisboa - MA CEP 65.922-000

RAZÃO SOCIAL: R.L. DE FARIAS-EIRELI

CNPJ: 19.426.365/0001-00

ENDEREÇO DA EMPRESA: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO
CANEÇÃO.
SANTA INÊS-MA.

[Handwritten signatures and initials]



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320
FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA
CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3
EMAIL: RL VEICULOSS@GMAIL.COM



ANEXO I

“PROPOSTA DE PREÇOS”

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 – CPL
Data da Abertura: 12 de julho de 2018.
Hora da abertura: 08:00hs.

Prezados Senhores,

A empresa R L DE FARIAS-EIRELI, CNPJ Nº 19.426.365/0001-00, COM SEDE NA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO, cidade de Santa Inês/MA, por intermédio do seu representante legal Sr(a) Roberto Lima de Farias, portador (a), Casado, empresário proprietário, Carteira de Identidade nº 2003001029198-SSPAL e do CPF: 019.883.764-08, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, os preços infra discriminados para a aquisição de um veículo tipo ambulância para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 - CPL**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
01	PEUGEOT PARTNER FURGÃO 1.6 16V – ANO 2019 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO SIMPLES TIPO A. Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos	UND	01	89.000,00	OITENTA E NOVE MIL REAIS	89.000,00	OITENTA E NOVE MIL REAIS

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

<p>interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, humidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único alto-falante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio;</p>						
---	--	--	--	--	--	--

RL






AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320

FONE:98.3653-7599 SANTA INES-MA

CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3

EMAIL:: RL VEICULOSS@GMAIL.COM



<p>c/ no mín 1.800 mm de UND 1 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 20 compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>					
				Valor Total.....>	89.000,00
					OITENTA E NOVE MIL REAIS

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;



AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO- CEP: 65306.320
FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA
CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ INSC MUN: 1119-3
EMAIL:: RL VEICULLOSS@GMAIL.COM



- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da —"Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde;
- c) Preço total da proposta é de R\$ 89.000,00 (OITENTA E NOVE MIL REAIS)

Proponente:

Razão Social da Proponente: R L DE FARIAS-EIRELI

CNPJ: 19.426.365/0001-00

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO - Santa Inês - MA.

TELEFONE: (98) 3653-7599

EMAIL: RL VEICULLOSS@GMAIL.COM

Dados Bancários: - BANCO DA AMAZONIA S/A- Nº do Banco 003, Ag: 0061 C/C.71152-0.

Representante legal da empresa responsável pela assinatura do contrato, - ROBERTO LIMA DE FARIAS- EMPRESARIO, CASADO, PROPRIETARIO.

R.G: 2003001029198-SSP-AL e CPF: 019.883.764-08

TELEFONE: (98)

SANTA INÊS-MA, 12 DE JULHO DE 2019.

R.L DE FARIAS-EIRELI

ROBERTO LIMA DE FARIAS. EMPRESARIO. PROPRIETARIO

R.G: 2003001029198-SSP e CPF: 019.883.764-08

Anúncio visto
várias vezesNão quero ver
o anúncioO anúncio era
inadequadoO anúncio
cobriu o
conteúdo

Página Principal > Catálogo > Ficha técnica

Compartilhe:

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

Peugeot Partner Furgão 1.6 16V

Ano 2019
Combustível Flex
Seguro R\$ 2.790²
Procedência Nacional
Configuração Furgão
Lugares 2
Geração 1
Índice CNW 1.193,99

Motor

Instalação Dianteiro
Disposição Transversal
Cilindros 4 em linha
Tuchos Hidráulicos
Válvulas por cilindro 4
Razão de compressão 11:1
Cilindrada 1587 cm³
Código do motor EC5
Peso/potência 9,33 kg/cv
Peso/torque 69,39 kg/kgfm

Transmissão

Tração Dianteira

Suspensão

Dianteira Independente, McPherson
Traseira Independente, braço arrastado

Freios

Dianteiros Disco ventilado

Direção

Assistência Hidráulica

Pneus

Dianteiros 175/65 R14
Traseiros 175/65 R14

Dimensões

Comprimento 4137 mm
Distância entre-eixos 2693 mm
Porta-malas 3000 litros
Peso 1138 kg
Reboque sem freio 600 kg

Desempenho

Velocidade máxima 173 km/h

Consumo

Urbano 6,7 km/l (A)
9,6 km/l (G)

Autonomia

Urbana 368,5 km (A)
528 km (G)

Preço R\$ 61.990¹
IPVA R\$ 2.480³
Revisões R\$ 2.718 até 60.000 km
Garantia 1 ano
Porte Médio
Portas 3

Ranking CNW 589

Aspiração Natural
Alimentação Injeção multiponto
Comando de válvulas Duplo no cabeçote, correa dentada
Variação do comando Admissão
Diâmetro dos cilindros 78,5 mm
Curso dos pistões 82 mm
Potência máxima 122 cv (A) 115 cv (G) a 5750 rpm
Torque máximo 16,4 kgfm (A) 15,2 kgfm (G) a 4000 rpm
Torque específico 10,33 kgfm/litro
Potência específica 76,87 cv/litro

Câmbio Manual de 5 marchas

Acoplamento Embreagem monodisco a seco

Elemento elástico Mola helicoidal

Elemento elástico Barra de torção

Traseiros Tambor

Diâmetro mínimo de giro Não informado

Altura do flanco 113,75 mm

Altura do flanco 113,75 mm

Largura 1724 mm

Altura 1858 mm

Tanque de combustível 55 litros

Carga útil 800 kg

Aceleração 0-100 km/h 11 s

Rodoviário 7 km/l (A)
10 km/l (G)

Rodoviária 385 km (A)
550 km (G)

- Avaliação da Peugeot
- Avaliação do PARTNER
- Anúncios de PARTNER
- Comparar com outros
- Mais versões do PARTNER
- Catálogo Peugeot
- Opinião do Dono
- Notícias do PARTNER
- Concessionárias Peugeot
- Vídeos do PARTNER

COMPARATIVOS



Partner v:



Peugeot Partne



Peugeot Partne

Anúncio visto
várias vezesNão quero ver
o anúncioO anúncio era
inadequado

Equipamentos

Segurança

- Freios ABS
- Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- Luz traseira de neblina
- Travamento central das portas
- Airbags frontais
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Faróis com regulagem de altura

Conforto

- Ar-condicionado
- Ar quente
- Ajuste do volante em altura
- Zonas de ar-condicionado: 1
- Direção assistida
- Luz no porta-malas

Infotainment

- Computador de bordo
- Indicador de temperatura externa
- Conta-giros


Legenda: Equipamento de série Equipamento opcional

Anúncio fechado por Google

[Não exibir mais este anúncio](#) [Anúncio? P](#)



com a versão Premi



Fotos



OFERTAS RE



Material ilustrativo. Sujeito a alterações sem prévio aviso. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.

¹ Preço sugerido no lançamento.
² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos fatores.
³ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados aqui.

Tweet Like

Assinatura