

Venho através do mesmo, apresentar proposta de preços, cuja o município de João Lisboa - MA, terá como finalidade a contratação de empresa para fornecimento de equipamento HOSPITALARES

IMPERATRIZ - MA, 06 DE MAIO DE 2020.

SEGUE PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>Ventilador/Respirador portátil:</u> Eletrônico microprocessado, projetado para atender as necessidades específicas dos pacientes adulto, infantil e neonatal. Apresenta características exclusivas que tornam seu manuseio muito mais simples, mantendo inclusive o padrão de ajustes de equipamentos já consagrados mundialmente. Possui sistema de fixação específico para uso em ambulâncias, macas e unidades de resgate, inclusive aéreo.</p> <p>Alimentação: 85 A 265 Vac. (comutação Automática)/ 85 To 265. (automatic Commutation) / 85 A 265 Vac. (conmutación Automática) Frequência de operação: 50/60 Hz Bateria: Recarregável com 04 horas de autonomia / rechargeable with 04 hours of autonomy/ recargable con 04 horas de autonomia.</p> <p>Parâmetros Ventilatórios: Volume Corrente: 0,06 ml a 1500ml / 0,06ml a 1500ml Frequência Respiratória: 2 a 99 rpm Tempo Inspiratório: 1,0 s Pressão Inspiratória Limite: 1 a 99cmH2O / 1 to 99cmH2O Sensibilidade por Pressão: OFF:-1 à 20cmH2O Concentração de O2 / 50 a 100% de O2.</p> <p>Alimentação de Gás: Gás / Gas / oxigênio Pressão de Alimentação: 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa)</p>	UND	2	110.000,00	220.000,00

	Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual. Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio Tecla de stand by Silenciador de alarme por 2 minutos Entrada de bateria externa de 11,1 vdc Valvula reguladora de pressão incorporada Peso: 4 kgs aproximadamente.		2	7.300,00	14.600,00
2	Carro de emergência, possui suporte para cilindro, possui suporte de soro, possui suporte para desfibrilador, possui tábuas de massagem, possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,5m	UND	2	23.000,00	46.000,00
3	Bomba de infusão, Bomba peristáltica para Administração de Medicamentos Enteral. Equipamento médico-hospitalar, utilizado infundir líquidos, tais como drogas e nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosas.	UND	2	20.500,00	41.000,00
4	Monitor multiparâmetros, para uso na monitoração de eletrocardiograma (ECG). Respiração, Temperatura, Pressão não invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2) para uso em Pacientes adultos/Pediátrico/Neonatal.	UND	2	4.600,00	9.200,00
5	Cama Hospitalar Fawler com 2 movimentos, grades esmaltada e rodizio, para acomodação de pacientes adulto, infantil e obeso.	UND	2	2.850,00	5.700,00
6	Oxímetro de pulso portátil. Aparelho de oximetria: Utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva da saturação parcial de oxigênio, (SPO2) no sangue e na frequência cardíaca, através de um sensor não invasivo.	UND	2	650,00	1.300,00
7	Biombo triplo com rodas.	UND	2	110.000,00	220.000,00
8	Suporte para soro totalmente em inox, altura regulável com 3 ganchos.	UND	2	500,00	1.000,00
					338.800,00

VALOR GLOBAL R\$ 338.800,00

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que os preços hora apresentados, estão de acordo com praticado no mercado.

Antonio Carlos Santiago

LABTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

CNPJ: 18.986.142/0001-35

ANTONIO CARLOS SANTIAGO



À Secretaria Municipal de Saúde de João Lisboa/MA.
Os preço infra discriminados abaixo.
Prazo de validade da Cotação de Preços: 60 dias consecutivos
ORÇAMENTO:

IMPERATRIZ - MA, 08 de Maio de 2020.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<p><u>Ventilador/Respirador Fixo/Portátil:</u> Eletrônico microprocessado, projetado para atender as necessidades específicas dos pacientes adulto, infantil e neonatal. Apresentação e características exclusivas que tornam o manuseio simples.</p> <p>Possui sistema de fixação específico para uso em ambulâncias, macas e unidades de resgate, inclusive aéreo.</p> <p>Alimentação:</p> <p>85 A 265 Vac. (comutação Automática)/ 85 To 265. (automatic Commutation) / 85 A 265 Vac. (conmutación Automática) Freqüência de operação: 50/60 Hz Bateria: Recarregável com 04 horas de autonomia / rechargeable with 04 hours of autonomy/ recargable con 04 horas de autonomia.</p> <p>Parâmetros Ventilatórios:</p> <p>Volume Corrente: 0,06 ml a 1500ml / 0,06ml a 1500ml Freqüência Respiratória: 2 a 99 rpm</p> <p>Tempo Inspiratório: 1,0 s</p> <p>Pressão Inspiratória Limite: 1 a 99cmH2O / 1 to 99cmH2O Sensibilidade por Pressão: OFF:-1 à 20cmH2O Concentração de O2 / 50 a 100% de O2.</p> <p>Alimentação de Gás:</p>	UND	2	90.000,00	180.000,00



ODONTOTEC

Assistência Técnica Autorizada Kavo

CNPJ: 34.626.067/0001-58



	<p>Gás / Gas / oxigênio Pressão de Alimentação: 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa)</p> <p>Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual. Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio Tecla de stand by Silenciador de alarme por 2 minutos Entrada de bateria externa de 11,1 vdc Valvula reguladora de pressão incorporada Peso: 4 kgs aproximadamente.</p>					
2	<p>Carro de emergência, possui suporte para cilindro, possui suporte de soro, possui suporte para desfibrilador, possui tábuas de massagem, possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,5m</p>	UND	2	7.000,00	14.000,00	
3	<p>Bomba de infusão, Bomba peristáltica para Administração de Medicamentos Enteral. Equipamento médico-hospitalar, utilizado infundir líquidos, tais como drogas e nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosas.</p>	UND	2	25.000,00	50.000,00	
4	<p>Monitor multiparâmetros, para uso na monitoração de eletrocardiograma (ECG). Respiração, Temperatura, Pressão não invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2) para uso em Pacientes adultos/Pediátrico/Neonatal.</p>	UND	2	24.000,00	48.000,00	
5	<p>Cama Hospitalar Fawler com 02 movimentos, grades esmaltada e rodizio, para acomodação de pacientes adulto, infantil e obeso.</p>	UND	2	5.000,00	10.000,00	
6	<p>Oxímetro de pulso portátil. Aparelho de oxímetria: Utilizado para medição, de forma continua e não invasiva da saturação parcial de oxigênio, (SPO2) no sangue e na frequência cardíaca, através de um sensor não invasivo.</p>	UND	2	3.000,00	6.000,00	
7	<p>Biombo triplo com rodas.</p>	UND	2	750,00	1.500,00	

R PADRE CICERO 417, SANTA RITA, IMPERATRIZ – MA. CEP: 65.919-010

TELEFONE: (99) 9125-2775

EMAIL: gean_odonto@hotmail.com



8	Suporte para soro totalmente em inox, altura regulável com 3 ganchos.	UND	2	500,00	1.000,00
					310.500,00

Venho através deste, apresentar orçamento de preços, declaramos que os preços estão em acordo com os praticados no mercado nacional até o presente momento.

Diante desta, caso venha a firmar vínculo contratual com qualquer respectiva, a mesma esta habita de acordo com as legislações vigente.

Por ser expressão somente da verdade, assino sob as penas da lei.

Gean Carlos da Silva Ferreira

ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ nº 34.626.067/0001-58

Gean Carlos Silva Ferreira

CPF: 007.951.813-37

Sócio. Administrador

CPX

COMÉRCIO E SERVIÇO
(99) 99179-6971 / 98217-4483



A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COTAÇÃO DE PREÇOS

CPX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI: Localizada a rua: Paulo Afonso, nº 104, Bairro Parq. Sta. Lúcia, Imperatriz - Ma. Inscrita n.º CNPJ: 31.116.420/0001-61/ Esc. Est: 12.623102-8 e Esc. Mun: 46785, através de seu representante legal o Sr. (a) **Charles Pereira Xavier**, brasileiro, casado, empresário, administrador, portadora do CPF n.º 620.652.543-00 e R.G. n.º 575984961 Sesp /MA, residente e domiciliada em imperatriz – ma. OBJETO: Aquisição de equipamentos Médicos – Hospitalares para atender a demanda do Município de João Lisboa – Ma.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><u>Ventilador/Respirador Fixo/Portátil</u>: Eletrônico microprocessado, projetado para atender as necessidades específicas dos pacientes adulto, infantil e neonatal. Apresentação e características exclusivas que tornam o manuseio simples.</p> <p>Possui sistema de fixação específico para uso em ambulâncias, macas e unidades de resgate, inclusive aéreo.</p> <p>Alimentação:</p> <p>85 A 265 Vac. (comutação Automática)/ 85 To 265. (automatic Commutation) / 85 A 265 Vac. (conmutación Automática) Frequência de operação: 50/60 Hz Bateria: Recarregável com 04 horas de autonomia / rechargeable with 04 hours of autonomy/ recargable con 04 horas de autonomia.</p> <p>Parâmetros Ventilatórios:</p> <p>Volume Corrente: 0,06 ml a 1500ml / 0,06ml a</p>	UND	2	60.000,00	120.000,00

CPX

COMÉRCIO E SERVIÇO
(99) 99179-6971 / 98217-4483



	<p>1500ml Frequência Respiratória: 2 a 99 rpm</p> <p>Tempo Inspiratório: 1,0 s</p> <p>Pressão Inspiratória Limite: 1 a 99cmH2O / 1 to 99cmH2O Sensibilidade por Pressão: OFF:-1 à 20cmH2O Concentração de O2 / 50 a 100% de O2.</p> <p>Alimentação de Gás: Gás / Gas / oxigênio Pressão de Alimentação: 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa)</p> <p>Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual. Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio Tecla de stand by Silenciador de alarme por 2 minutos Entrada de bateria externa de 11,1 vdc Valvula reguladora de pressão incorporada Peso: 4 kgs aproximadamente.</p>				
2	Carro de emergência, possui suporte para cilindro, possui suporte de soro, possui suporte para desfibrilador, possui tábuas de massagem, possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,5m	UND	2	5.500,00	11.000,00
3	Bomba de infusão, Bomba peristáltica para Administração de Medicamentos Enteral. Equipamento médico-hospitalar, utilizado infundir líquidos, tais como drogas e nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosas.	UND	2	21.000,00	42.000,00
4	Monitor multiparâmetros, para uso na monitoração de eletrocardiograma (ECG). Respiração,	UND	2	20.000,00	40.000,00

CPX

COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



	Temperatura, Pressão não invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2) para uso em Pacientes adultos/Pediátrico/Neonatal.				
5	Cama Hospitalar Fowler com 02 movimentos, grades esmaltada e rodizio, para acomodação de pacientes adulto, infantil e obeso.	UND	2	4.000,00	8.000,00
6	Oxímetro de pulso portátil. Aparelho de oximetria: Utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva da saturação parcial de oxigênio, (SPO2) no sangue e na frequência cardíaca, através de um sensor não invasivo.	UND	2	2.650,00	5.300,00
7	Biombo triplo com rodas.	UND	2	600,00	1.200,00
8	Suporte para soro totalmente em inox, altura regulável com 3 ganchos.	UND	2	450,00	900,00
<u>(DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)</u>					228.400,00

Imperatriz - Ma, 11 de Maio de 2020.

Charles Pereira Xavier

CPX COMERCIO E SERVIÇOS

Charles Pereira Xavier

Empresário

Administrador

CPF n.º 620.652.543-00

R.G. n.º 575984961 Sesp /MA