



# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483

AO

PREGOEIRO/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 – CPL

TIPO: Menor Preço por Item.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.010/2020 – CPL

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20 de Março de 2020 às 08:00 hs (oito horas)

### - ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS -

**CPX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**: Localizada a rua: Paulo Afonso, nº 104, Bairro Parq. Sta. Lúcia, Imperatriz - MA. Inscrita nº CNPJ: 31.116.420/0001-61/ Est: 12.623102-8 e Esc. Mun: 46785, através de seu representante legal o Sr. (a) **Charles Pereira Xavier**, brasileiro, casado, empresário, administrador, portadora do CPF nº 620.652.543-00 e R.G. nº 575984961 Sesp /MA, residente e domiciliada em imperatriz – Ma.

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



AO

PREGOEIRO/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 – CPL

TIPO: Menor Preço por Item.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.010/2020 – CPL

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20 de Março de 2020 às 08:00 hs (oito horas)

- PROPOSTA DE PREÇOS -

AO

PREGOEIRO/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 – CPL

TIPO: Menor Preço por Item.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.010/2020 – CPL

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20 de Março de 2020 às 08:00 hs (oito horas)

### (APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS)

**CPX COMERCIO E SERVIÇOS:** Localizada a rua: Paulo Afonso, nº 104, Bairro Parq. Sta. Lúcia, Imperatriz - Ma. Inscrita n.º CNPJ: 31.116.420/0001-61/ Esc. Est: 12.623102-8 e Esc. Mun: 46785, através de seu representante legal o Sr. (a) **Charles Pereira Xavier**, brasileiro, casado, empresário, administrador, portadora do CPF n.º 620.652.543-00 e R.G. n.º 575984961 Sesp /MA, residente e domiciliada em imperatriz – ma. Abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, os preços infra discriminados para a aquisição de equipamentos e acessórios laboratoriais, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - CPL:**

Conforme Edital em epígrafe:

#### 9 - DA ACEITAÇÃO TÁCITA

##### 9.1 – Os preços apresentados:

- Refletem os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega do produto;
- Compreendem todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- São irrevogáveis durante a vigência do contrato, excetuadas as hipóteses expressamente previstas em lei.
- Valor total da proposta: **74.620,00 (SETENTA E QUATRO MIL E SEICENTOS E VINTE REAIS)**

9.2 – A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



9.2.1 - O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato. A entrega será promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;

9.3 – O prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma;

9.4 – Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. **Não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões;**

9.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6 – O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na **desclassificação** do licitante;

9.7 Conta Bancária: Ag: 3280-8. C/c: 00000043942-0. Banco do Brasil

**Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos referente à proposta de preços, modelo do respectivo edital de licitação.**

Imperatriz – Ma, 19 de Março de 2020.

*Charles Pereira Xavier*

**CPX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

CNPJ nº 31.116.420/0001-61

Charles Pereira Xavier,

Empresário

Administrador

CPF n.º 620.652.543-00

R.G. n.º 575984961 Sesp /MA

*[Handwritten signature]*

03

AO

PREGOEIRO/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 – CPL

TIPO: Menor Preço por Item.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.010/2020 – CPL

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20 de Março de 2020 às 08:00 hs (oito horas)

(ANEXO I)

PROPOSTA DE PREÇOS

**CPX COMERCIO E SERVIÇOS:** Localizada a rua: Paulo Afonso, nº 104, Bairro Parq. Sta. Lúcia, Imperatriz - Ma. Inscrita n.º CNPJ: 31.116.420/0001-61/ Esc. Est: 12.623102-8 e Esc. Mun: 46785, através de seu representante legal o Sr. (a) Charles Pereira Xavier, brasileiro, casado, empresário, administrador, portadora do CPF n.º 620.652.543-00 e R.G. n.º 575984961 Sesp /MA, residente e domiciliada em imperatriz – ma. Abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, os preços infra discriminados para a aquisição de equipamentos e acessórios laboratoriais, objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - CPL:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR/UNI TÁRIO	VALOR/TO TAL
1	<b>ANALISADOR HEMATOLOGICO:</b> ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM METODOLOGIA DE LEITURA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA, FOTOMETRIA COM REAÇÃO LIVRE DE CIANETO DE 20 PARÂMETROS (WBC, LYM %, LYM #, MID %, MID#, GRAN%, GRAN#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWA; PLT, MPV, PDW. PCT, LPCR). DIFERENCIAL EM TRÊS PARTES. VELOCIDADE MÍNIMA DE 65 AMOSTRAS/HORA; VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO 20UL DE SANGUE TOTAL; MEMÓRIA MÍNIMA DE 1.000 RESULTADOS. TOUCH SCREEN. PERMITE A VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS JUNTAMENTE COM CADA HISTOGRAMA OU COM O INTERVALO DE REFERÊNCIA 01 PARA CADA PARÂMETRO; LIBERAÇÃO DE FLAGS PARA RESULTADOS FORA DA NORMALIDADE; HOMOGENEIZADOR DE	UND	1	36.000,00	36.000,00

Handwritten signature and the number 04.



# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



AMOSTRAS INTEGRADO; TELA COLORIDA DE CRISTAL LÍQUIDO (TOUCH SCREEN); CADASTRO DE AMOSTRAS MANUAL OU VIA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; INTERFACE ATRAVÉS USB, RS 232; SISTEMA DE PIPETAGEM COM SONDAS INDEPENDENTES PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE TOTAL, AMOSTRAS PRÉ-DILUÍDAS E DISPENSAÇÃO DO DILUENTE SOFTWARE AMIGÁVEL QUE PERMITE VISUALIZAR E IMPRIMIR GRÁFICOS DE LEVEY JENNING COM OS CONTROLES OU COM AMOSTRAS (GRÁFICO X-B); CONJUNTO DE REAGENTES PARA A EXECUÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO EM SANGUE HUMANO, ACOMPANHANDO CONJUNTO SOLUÇÃO LISANTE DAS HEMÁCIAS PERMITINDO A DOSAGEM DA HEMOGLOBINA E A CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E SOLUÇÃO DILUENTE DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO TESTE DE SANGUE, PERMITINDO A SUA CONTAGEM NOS ANALISADORES QUE EXPRESSEM AS CONTAGENS GLOBAIS DE LEUCÓCITOS, HEMÁCIAS, PLAQUETAS, A DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA (HB) E DO HEMATÓCRITO (HT). ACOMPANHAR IMPRESSORA QUE MELHOR SE ADAPTE AO APARELHO E A RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO DO COTIDIANO LABORATORIAL DO COMPRADOR PARA A IMPRESSÃO DOS RESULTADOS. CAPA DE PROTEÇÃO, 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE. BIVOLT/

**MARCA: DIAGNO**

Handwritten signature and the number 05.

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



2	<p><b>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO:</b> ANALISADOR; PARA LABORATORIO BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO- • BIOQUÍMICA (COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA E CINÉTICA) • TURBIDIMETRIA (PADRÃO, FATOR OU CURVA DE PADRÕES) • APARELHO EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DE LONGA DURABILIDADE • 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE NO SISTEMA ABERTO • FAIXA DE LEITURA: 0,100 A 3,500 ABS • MONOCROMADOR COM 7 FILTROS:340,0405,0505,0578,0620 E 670NM. • BANDA DE PASSAGEM 10NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS • LUZ ESPÚRIA: &lt; 0,01% T • LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS • FLUXO CONTÍNUO DE 150 µL A 2,0ML • CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32µL TERMOSTATIZADA PARA 25,30,37 +/- 0,1°C. • CONTAMINAÇÃO CUBETA: &lt; 1% COM 500µL( TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO) • LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO,DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. • LEITURAS COM PADRÃO, MULTIPADRÃO E FATOR. • ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS • IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA • LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE • CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA • ALIMENTAÇÃO: 110,127,240 VOLTS 35 VA <b>MARCA: KASUAKI</b></p>	UND	1	16.000,00	16.000,00
3	<p><b>MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR:</b> SÓLIDO, FÁCIL DE OPERAR E CONFIÁVEL PARA UTILIZAÇÃO ROTINEIRA CLÍNICA, com OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE PLANO C CORRIGIDAS AO INFINITO QUE OFERECEM EXCEPCIONAL PLANIFICAÇÃO, PRODUZINDO</p>	UND	1	4.000,00	4.000,00

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



IMAGENS NÍTIDAS E CLARAS ATÉ OS LIMITES DO CAMPO DE VISÃO (4X, 10X, 40X, 100X ÓLEO); OCULARES DE F.N. 20; TRATAMENTO ANTIFUNGO PARA AJUDAR A PROTEGER AS PEÇAS ÓPTICAS MESMO EM REGIÕES COM ELEVADA UMIDADE; COM REVÓLVER PORTA-OBJETIVA GIRATÓRIO QUÁDRUPLO VOLTADO PARA DENTRO PARA MELHORAR O ACESSO E POSSIBILITAR A TROCA DE LÂMINAS DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL; CONDENSADOR FIXO ABBE N.A. DE 1.25 COM CENTRALIZAÇÃO E FOCALIZAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO TIPO

KÖHLER

UMA LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/30W FORNECE AMPLA ILUMINAÇÃO PARA QUALQUER OBSERVAÇÃO; COM CONVENIENTES ALÇAS PARA TRANSPORTE, LOCALIZADAS NA PARTE FRONTAL E NA PARTE POSTERIOR; BATENTE DE CAMPO INTEGRADO; CONTROLES X E Y POSICIONADOS EM PLANO BAIXO COM MANIPULADORES ERGOMÉTRICOS PARA FACILITAR A OPERAÇÃO;

- SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA ÓPTICO UIS (UNIVERSAL CORRIGIDO AO INFINITO);
  - ILUMINAÇÃO: ILUMINADOR TIPO KOEHLER DE LUZ TRANSMITIDA EMBUTIDO, LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/30W, 100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60HZ;
  - FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DE ALTURA DA PLATINA ATRAVÉS DE GUIA DE ROLETE (PINHÃO E CREMALHEIRA), DESLOCAMENTO POR ROTAÇÃO: 36.8MM, FAIXA TOTAL DE DESLOCAMENTO: 25MM, LIMITE SUPERIOR RESTRITO POR DISCO SIMPLIFICADO DE PRÉ-FOCALIZAÇÃO, AJUSTE DE TENSÃO NO BOTÃO DE AJUSTE DE FOCO MACROMÉTRICO;
- REVÓLVER PORTA-OBJETIVA GIRATÓRIO:  
REVÓLVER PORTA-OBJETIVA QUÁDRUPLO FIXO COM INCLINAÇÃO PARA DENTRO;  
PLATINA: TAMANHO: 188MM (L) X 134MM (P);  
FAIXA DE MOVIMENTAÇÃO: 76MM NA

Handwritten signature and the number '07' at the bottom right corner.



# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



	DIREÇÃO X E 50MM NA DIREÇÃO Y; PORTA-ESPÉCIME: SUPORTE DUPLO PARA LÂMINA; • MANIPULADOR DE BORRACHA: EQUIPADO DE FÁBRICA; CONDENSADOR: ABBE COM FILTRO PARA LUZ DO DIA EMBUTIDO, N.A.: 1.25 COM IMERSÃO EM ÓLEO, ABERTURA NO DIAFRAGMA: INTEGRADA; DIMENSÕES E PESO: 233MM (L) X 411MM (A) X 367.5MM (P), APROXIMADAMENTE 8KG. BIVOLT <b>MARCA: GLOBAL/OPTICS</b>				
4	<b>AGITADOR DE KLINE: AGITADOR DE KLINE. .AGITADOR PARA PLACA DE VDRL, MATERIAL:</b> CONSTRUÍDA EM AÇO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PINTADO COM FINO ACABAMENTO EPÓXI TEXTURIZADO; PLATAFORMA DE 305 X 305 MM COM MANTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PRESILHA TIPO ESPIRAL PARA ACOMODAR FRASCOS, COM PAINEL FRONTAL COM INTERRUPTOR, VELOCIDADE: AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE REOSTATO ELETRÔNICO NA VELOCIDADE DE 70 A 240 RPM, VOLTAGEM: 220V <b>MARCA: GLOBAL/TRADE</b>	UND	1	1.100,00	1.100,00
5	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA PARA LABORATÓRIO 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA PARA LABORATÓRIO 19 LITROS - AUTOCLAVE AUTOMÁTICA; CÂMARA CILÍNDRICA CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO E SUPORTE REMOVÍVEL PARA TRÊS PRATELEIRAS PERFURADAS EM AÇO INOXIDÁVEL E COM PROFUNDIDADE ADEQUADA PARA INSTRUMENTOS DE DIMENSÃO EFETIVA ATÉ 41 CM; PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM GUARNIÇÃO DE SILICONE, COBERTURA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO; SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE IMPEDE SUA ABERTURA DURANTE O PROCESSO, BEM COMO, INTERRUPTOR QUE</b>	UND	1	3.800,00	3.800,00

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



	<p>IMPEDE O FUNCIONAMENTO COM A PORTA ABERTA. CORPO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL; RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; PAINEL AUTOMÁTICO QUE PERMITEM A ESTERILIZAÇÃO EM TEMPERATURAS DE 120 A 140 GRAUS CELSIUS; LEITURA ATRAVÉS DE DISPLAY, O QUAL, MOSTRA ATEMPERATURA, A PRESSÃO, O TEMPO DE PROCESSO E O ESTÁGIO DO PROCESSO; SISTEMA COMPLETO DE PROTEÇÃO AO OPERADOR E AO EQUIPAMENTO, ATRAVÉS DE ALARMES QUE INTERROMPEM O PROCESSO CASO VENHA A OCORRER ALGUM PROBLEMA; SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA ATRAVÉS DE FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO E TERMOSTATO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE DANOS AO SISTEMA CASO OCORRA FALHA OPERACIONAL; VÁLVULA DE SEGURANÇA INSTALADA NO RESERVATÓRIO; RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO BLINDADAS ACOPLADAS EXTERNAMENTE A CÂMARA E ISOLADAS COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, EVITANDO AS INDESEJÁVEIS CONTAMINAÇÕES E INCRUSTAÇÕES QUE OCORREM NAS RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO; PÉS DE BORRACHA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 19 LITROS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V. MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. <b>MARCA: ALT</b></p>				
6	<p><b>BANCO MOCHO COM ENCOSTO:</b> BANCO MOCHO COM ENCOSTO - BANCO MOCHO COM ENCOSTO, SISTEMA GIRATÓRIO A GÁS, REGULAGEM DE ALTURA INDIVIDUAL, ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO. <b>MARCA: CADEIRA BRASIL</b></p>	UND	1	340,00	340,00

*[Handwritten signature]*  
09

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



7	<b>BANHO-MARIA CAPACIDADE 120 TUBOS:</b> BANHO-MARIA . CAPACIDADE 120 TUBOS- PARA SOROLOGIA E TRABALHOS DE INATIVAÇÃO; CONSTRUÇÃO METÁLICA, INTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM FINO ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA DE IMERSÃO, DE LONGA DURABILIDADE E FACILMENTE RECAMBIÁVEL; TAMPA TIPO PINGADEIRA EM AÇO INOX; FURO NA TRASEIRA PARA COLOCAÇÃO DE TERMÔMETRO DE MERCÚRIO; CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO HIDRÁULICO DE PRECISÃO DE $\pm$ 0,5°C, UNIFORMIDADE DE $\pm$ 1°C E LÂMPADA PILOTO, EMBUTIDOS NA PARTE FRONTAL DO APARELHO; ACOMPANHA OITO ESTANTES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ATÉ 60°C; LIGAÇÃO; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 120 TUBOS; VOLTAGEM: 220V. TERMÔMETRO DE MERCÚRIO INCLUIDO <b>MARCA: DELTA</b>	UND	1	1.700,00	1.700,00
8	<b>CAIXA TERMICA EM PLASTICO COR VERMELHA:</b> CAIXA TERMICA EM PLASTICO, COR VERMELHA - CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, LAVÁVEL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TAMPA FIXA COM TRAVA, ALÇA DE SUPORTE, MATERIAL ATÓXICO, CAPACIDADE DE 30 LITROS. <b>MARCA: SOPRANO</b>	UND	1	500,00	500,00
9	<b>CAIXA TERMICA EM PLASTICO COR VERMELHA:</b> CAIXA TERMICA EM PLASTICO, COR VERMELHA - CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, LAVÁVEL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TAMPA FIXA COM TRAVA, ALÇA DE SUPORTE, MATERIAL ATÓXICO, CAPACIDADE DE 15	UND	1	240,00	240,00

10

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



	LITROS. <b>MARCA: SOPRANO</b>				
10	<b>CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO:</b> CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, SEM BRAÇO, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO RECLINÁVEL, NA COR PRETA OU CINZA, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO. <b>MARCA: MIX MÓVEIS</b>	UND	1	200,00	200,00
11	<b>CENTRIFUGA PARA LABORATORIO:</b> CENTRIFUGA PARA LABORATORIO -COM ROTOR PARA 16 TUBOS DE 12 X 75 MM REMOVÍVEL, MULTIPLAS VELOCIDADE, TIMER DE TEMPO MULTIPLO, FREIO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA NA TAMPA, TACÔMETRO ELETRÔNICO, ALARME SONORO VISUAL, PAINEL DIGITAL FRONTAL COM VISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, TEMPO, ALARME E FREIO. 220 V. <b>MARCA: YKARI</b>	UND	1	2.400,00	2.400,00

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



12	<p><b>CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS MANUAL DIGITAL:</b> DESTINA-SE À CONTAGEM MANUAL DE CÉLULAS, INFORMANDO O VALOR TOTAL E OS SUBTOTAIIS. FUNÇÕES TIMER (CONTROLE DE UM TEMPO PRÉ-DETERMINADO) E CRONÔMETRO, POSSUINDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 11 TECLAS, SENDO 09 TECLAS DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO. VISOR DIGITAL. REGISTRO DE LEUCÓCITOS, INFORMANDO VALORES TOTAIS E SUBTOTAIIS. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE ATÉ 999 CÉLULAS. CONTAGEM DE ERITROBLASTOS EM SEPARADO, ALARME SONORO E BLOQUEIO AUTOMÁTICO A CADA 100 (CEM) CÉLULAS CONTADAS. FUNÇÃO TIMER COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE TEMPOS DE ATÉ 9 HORAS E 59 MINUTOS. CRONOMETRAGEM DE ATÉ 9 MINUTOS E 59 SEGUNDOS. TECLADO DE ALTA DURABILIDADE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA QUANTIDADE ELEVADA DE TOQUES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT – 127/220V, 60 HZ (SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (POTÊNCIA MÁXIMA CONSUMIDA: 3W). PESO APROXIMADO (SEM EMBALAGEM): 280 G. [FONTE DE ALIMENTAÇÃO: +200 G. DIMENSÕES APROXIMADAS (SEM EMBALAGEM): (LXAXP) 205 X 50 X 110 MM.</p> <p><b>MARCA: INBRAS</b></p>	UND	1	1.100,00	1.100,00
----	--	-----	---	----------	----------



# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



13	<p><b>ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM:</b> ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO NAS ESTUFAS PARA 300 GRAUS CELSIUS; CÂMARA DE PRÉ-AQUECIMENTO E CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECÇÃO NATURAL; PORTA COM FECHO, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; TRINCO DE PRESSÃO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO DA PORTA; TRÊS TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; FAIXA DE TRABALHO ATÉ 300 GRAUS CELSIUS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; TEMPERATURA MÍNIMA 15 GRAUS CELSIUS ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE; HOMOGENEIDADE DA CÂMARA: <math>\pm 5</math> GRAUS CELSIUS; SISTEMA PARA A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; ACESSÓRIOS: UMA PRATELEIRA, UM TERMÔMETRO. APRESENTAR MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. <b>MARCA: ALFAKAT</b></p>	1	1.400,00	1.400,00	1
14	<p><b>HOMOGEINIZADOR HEMATOLOGICO:</b> HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PARA USO CLÍNICO E DE LABORATÓRIO EM GERAL. HOMOGENEIZADOR CAPAZ DE MANTER AS CÉLULAS SANGÜÍNEAS EM SUSPENSÃO HOMOGENEA NOS EXAMES HEMATOLÓGICOS; PERMITIR A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS TUBOS/FRASCOS COM O APARELHO EM FUNCIONAMENTO; SUPORTE COM GARRAS, GIRADO POR MOTOR ELÉTRICO COM VELOCIDADE REGULÁVEL; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 24 FRASCOS DE 14 A 22 MM OU 22 TUBOS DE 10 A 13 MM DE DIÂMETRO; GABINETE DEVE SER METÁLICO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO</p>	UND	1	1.900,00	1.900,00

Handwritten signature and the number 53.

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



	E/OU REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO. OS PÉS DEVEM SER DO TIPO VENTOSA, PARA MELHOR ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE VIBRAÇÃO; VOLTAGEM DE 110/220 V. <b>MARCA: INBRAS</b>				
15	<b>BANDEJA SIMPLES EM AÇO INOX PARA CORAR 11 LAMINAS:</b> UTILIZADA PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS, PARA ANÁLISE HISTOLÓGICA, PATOLÓGICA OU MICROBIOLÓGICA. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX 304. POSSUI UM VARAL COM AJUSTE INCLINÁVEL, CAPACIDADE PARA COLORAÇÃO DE 11 LÂMINAS E BANDEJA COM SISTEMA DE ESCOAMENTO DO LÍQUIDO DE COLORAÇÃO PARA EVITAR DISPERDÍCIO. <b>MARCA: INBRAS</b>	UND	1	340,00	340,00
16	<b>CORADOR DE LÂMINAS HEMATOLOGICOS:</b> SISTEMA DE COLORAÇÃO DE LÂMINAS MANUAL PARA PROCEDIMENTOS EM HEMATOLOGIA. POSSUI 3 CUBAS COM TAMPA DE 250 ML E 1 BERÇO PARA 25 LÂMINAS NA POSIÇÃO VERTICAL QUE NÃO MOLHAM AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. CUBA E BERÇO EM NYLON ESPECIAL RESISTENTE AO XILOL E ÁLCOOL PODENDO SER UTILIZADOS EM MICRO ONDAS E EM ESTUFA A 70° POR ATÉ 15 MINUTOS. BASE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 22X14X18 CM PESO: 0,5 KG <b>MARCA: CROMATEC</b>	UND	1	1.900,00	1.900,00
17	<b>POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE:</b> POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE -ENCOSTO RECLINÁVEL; REGULAGEM DE DISTÂNCIA E ALTURA DO SUPORTE PARA BRAÇO; ENCOSTO DE CABEÇA MÓVEL. LARGURA MÁXIMA 76 CM, LARGURA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS 53CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE Á PARTE SUPERIOR ENCOSTO 100 CM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR REDONDO .ESTOFADO CURVIM, ESPUMA LAMINADA .ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PADRÃO (BRANCA ).	UND	1	1.700,00	1.700,00

MARCA: MODELO MÓVEIS	
(SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)	74.620,00

Conforme Edital em epígrafe:

## 9 - DA ACEITAÇÃO TÁCITA

### 9.1 – Os preços apresentados:

- e) Refletem os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega do produto;
- f) Compreendem todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- g) São irrecorríveis durante a vigência do contrato, excetuadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

9.2 – A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;

9.2.1 - O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato. A entrega será promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;

9.3 – O prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma;

9.4 – Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. **Não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões;**

9.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.8 – O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na **desclassificação** do licitante;

9.9 Conta Bancária: Ag: 3280-8. C/c: 00000043942-0. Banco do Brasil

*[Handwritten signature]*  
15

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483



Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos referente à proposta de preços, modelo do respectivo edital de licitação, conforme segue:

Imperatriz – Ma, 19 de Março de 2020.

*Charles Pereira Xavier*

**CPX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

CNPJ nº 31.116.420/0001-61

*Charles Pereira Xavier,*

Empresário

Administrador

CPF n.º 620.652.543-00

R.G. n.º 575984961 Sesp /MA

# CPX

## COMÉRCIO E SERVIÇO

(99) 99179-6971 / 98217-4483

*[Handwritten signature]*  
26