



Índice

CHEFIA DE GABINETE	2
PORTARIA	2
PORTARIA Nº 005/2023-SEAMO	2
COMISSÃO PERMAENTE DE LICITAÇÃO - CPL	3
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	3
Pregão Eletrônico nº 036/2022	3
Pregão Eletrônico nº 032/2023	8



CHEFIA DE GABINETE

PORTARIA

PORTARIA Nº 005/2023-SEAMO

PORTARIA Nº 005/2023-SEAMO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE JOÃO LISBOA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o disposto no art. 177 da Lei Municipal nº 002/1998, e Considerando a não finalização do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2022 em desfavor do servidor FLAVIO PEREIRA TEIXEIRA, pela Comissão Processante, no prazo que lhe foi assinalado: RESOLVE: Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta dos seguintes membros, servidores efetivos: CICERO DE SOUSA LIMA, cargo de efetivo de Professor, matrícula 010981-9, LUCIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, cargo de efetivo de Professora, matrícula 010789-1 e DARIO SOUSA DE OLIVEIRA, cargo de efetivo de professor, matrícula 010183-3, para, sob a Presidência do primeiro e o segundo Secretário, dar continuidade aos trabalhos. Dê-se ciência. Publique-se e Cumpra-se. Gabinete da Secretaria Municipal de Administração e Modernização, em 15 de fevereiro de 2023. JOÃO PAULO VIEIRA ALVIM Secretário de Administração e Modernização

Publicado por: Francisco Gomes Vieira Dias

Código identificador: si9urok2v3t20230301090301





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Pregão Eletrônico nº 036/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL**, instituída por Lei Municipal, com sede e foro na cidade de João Lisboa - MA na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, neste ato representada por seu **Presidente/Pregoeiro**, Sr. Marcos Venício Vieira Lima, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 61354196-0 SSP-MA e do CPF nº 839.110.903-82, nomeado por meio da Portaria nº 017, de 01 de Janeiro de 2021, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal nº 054, de 13 de Dezembro de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2023 publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 27.12.2022, Processo Administrativo nº **15.056/2022**, **RESOLVE** registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 054/2017, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de concreto betuminoso, asfalto diluído de petróleo e emulsão asfáltica, conforme Anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 - CPL**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DE OBJETO	QTD POR ÓRGÃOS PARTICIPANTES	QTD POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
1	1518	SINAP	CATMAT: 600309 Concreto Betuminoso Usinado a	1.000	5.000





			Quente (CBUQ para Pavimentação Asfáltica) Padrão DNIT Faixa c/ CAP 50/70 - Aquisição Posto Usina		
2	I00227	ORSE	CATMAT: 377922 Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	8	40
3	S02634	ORSE	CATMAT: 600309 Emulsão asfáltica rr-1c	45	225

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta

IMPERAMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DE OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
1	1518	SINAP	CATMAT: 600309 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ para Pavimentação Asfáltica) Padrão DNIT Faixa c/ CAP 50/70 - Aquisição Posto Usina (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	Tonelada	750	649,69	487.267,50
2	1518	SINAP	CATMAT: 600309 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ para Pavimentação Asfáltica) Padrão DNIT Faixa c/ CAP 50/70 - Aquisição Posto Usina (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	Tonelada	250	649,56	162.390,00
3	I00227	ORSE	CATMAT: 377922 Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (COTA	Tonelada	6	11.052,46	66.314,76





DE AMPLA CONCORRÊNCIA)							
4	I00227	ORSE	CATMAT: 377922 Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	Tonelada	2	11.035,60	22.071,20
5	S02634	ORSE	CATMAT: 600309 Emulsão asfáltica rr-1c (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Tonelada	34	4.252,72	144.592,48
6	S02634	ORSE	CATMAT: 600309 Emulsão asfáltica rr-1c (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	Tonelada	11	4.249,65	46.746,15
TOTAL							929.382,09

2.3. Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF nº: 12.909.926/0001-83	Razão Social: IMPERAMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 402 – Sala 104 – Parque do Buriti, Imperatriz – MA	CEP: 65.916-695
Telefone: (99) 3582-5559	Fax:
Endereço Eletrônico: imperamaq@gmail.com	Representante: Arthur Augusto Silva Porto Niemeyer
RG nº 35690494-4 Órgão Expedidor/UF: SSP-MA	CPF nº 839.333.793-34

2.4. Órgãos Participantes

Secretaria Municipal de Infraestrutura





2.5. Do quantitativo por órgão participante

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DE OBJETO	SINFRA
1	1518	SINAP	CATMAT: 600309 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ para Pavimentação Asfáltica) Padrão DNIT Faixa c/ CAP 50/70 - Aquisição Posto Usina	1.000
2	I00227	ORSE	CATMAT: 377922 Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	8
3	S02634	ORSE	CATMAT: 600309 Emulsão asfáltica rr-1c	45

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de 13.01.2023, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 054, de 13 de Dezembro de 2017.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 - CPL**, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.



6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 - CPL**.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

6.6.1. atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;

6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, às consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 - CPL**.

8. DA DIVULGAÇÃO

8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai



assinada pelas partes.

João Lisboa (MA), 13 de janeiro de 2023

Marcos Venício Vieira Lima

Presidente da CPL

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima
Código identificador: 618vjv91rvn20230301100328

Pregão Eletrônico nº 032/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL**, instituída por Lei Municipal, com sede e foro na cidade de João Lisboa - MA na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, neste ato representada por seu **Presidente/Pregoeiro**, Sr. Marcos Venício Vieira Lima, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 61354196-0 SSP-MA e do CPF nº 839.110.903-82, nomeado por meio da Portaria nº 017, de 01 de Janeiro de 2021, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal nº 054, de 13 de Dezembro de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 032/2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 28/02/2022, Processo Administrativo nº **04.043/2022**, **RESOLVE** registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 054/2017, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição eventual e futura de móveis e eletrodomésticos, conforme Anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico nº 032/2022 - CPL**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

LOTE I - MÓVEIS			
ITEM	OBJETO	QTD POR ÓRGÃOS PARTICIPANTES	QTD POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
1	ARMÁRIO em aço para cozinha / 3 divisórias c/ porta c/ chaves. Armário de aço com 3 divisórias e portagavetas, branco, tampo de fórmica, pés	64	320





	reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referencia: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.		
2	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS. Descrição: Armário de aço com 6 portas e 3 gavetas, branco, tampo de fórmica, pés reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.	48	240
3	ARMARIO DE MDF 2 PORTAS 1,98 X 1,18m. Descrição: possui 2 portas de abrir c/ 4 reforços internos tipo ômega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC possui sistema de cremalheira p/ regulagem da prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa p/ travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica c/ chave yale. Tratado pelo processo anti-corrosivo. Marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.	50	250
4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS. Descrição: Arquivo com 04 gavetas p/ pasta suspensa tamanho oficial, porta etiqueta e puxador estampados nas gavetas, puxadores c/ acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e fundo nº 26 corpo. marca de referencia: PRÁTICOMÓVEIS, equivalente ou de melhor qualidade.	64	320
5	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO: poltrona giratória, com braços, espaldar médio, tipo po1., cadeira giratória operacional com espaldar médio, com apóia-braço., especificações técnicas do objeto. base a) base giratória com cinco (05) patas em aço tubular, peças soldadas pelo sistema mig, com pintura epóxi na cor preta, pelo sistema eletrostático e com tratamento antiferruginoso. Capa de proteção de polipropileno injetado ou nylon injetado com fibra de vidro, superfície texturizada e sem emendas, na cor preta rodízios a) rodízios giratórios duplos de nylon na cor preta com capa em poliuretano (pu) e diâmetro da roda de	75	375





	<p>50mm. Cada rodízio deverá suportar, no mínimo, 30kg/pç, num total mínimo de 150kg. Indicados para uso em piso rígido ou carpete. Ligaçãõ do assento e encosto a) assento e encosto separados, interligados por lâmina ou por tubo de aço temperado, flexível e de alta resistência, com mecanismo que permita as regulagens recomendadas do encosto e/ou assento, quando necessário; b) pintura epóxi na cor preta, pelo sistema eletrostático, com capa de acabamento em polipropileno injetado na cor preta. Marca de referência: Frizokar, equivalente ou de melhor qualidade.</p>		
6	<p>CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: assento e encosto em polipropileno; barra tubular metálica e pés metálicos. Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência. Altura do assento: 48 cm dimensões assento: 470 mm x 400 mm; dimensões encosto: 465 mm x 310 mm; altura total: 80 cm profundidade total: 55 mm- cor preto 3 lugares em polipropileno. Marca de referencia: Neoplast, equivalente ou de melhor qualidade.</p>	160	800
7	<p>CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, estilo secretaria, encosto com haste dupla, assento e encosto feitos em madeira 15 mm de espessura com porca garra, almofadados com espuma laminada 20 mm de espessura, revestidos em tecido na cor azul, bordas protegidas por pvc, base fixa em aço estilo 4 pés com pintura eletrostática epoxi com sapatas anti- derrapantes e barras de reforço lateral modelo 4001 b. Marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.</p>	110	550
8	<p>CADEIRA - cadeira ISO, empilhável, assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura em aço tubular com pintura epoxi na cor preta, dimensões aprox.: assento: 47x40 cm, encosto 46x31 cm, altura do assento entre 46 a 48 cm, altura total da cadeira 80 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. Marca de referencia: Ecoflex, equivalente ou de melhor qualidade.</p>	230	1.150
9	<p>CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: Cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca,sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto). Suportando carga entre 120 Kg/150kg.</p>	250	1.250





	Certificadas pelo INMETRO. Garantia do fornecedor de 1 ano. Marca de referencia: Europlast, equivalente ou de melhor qualidade.		
10	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: Descrição mínima: cadeira plástica sem braço, capacidade mínima de 140kg, empilhável, Dimensões do produto: largura do assento: 0,39m altura do assento: 0,44mlargura da cadeira: 0,438mComprimento da cadeira: 0,495mcor: branca aprovada pelo INMETRO. Garantia de 01 ano. Marca de referencia: Europlast, equivalente ou de melhor qualidade.	300	1.500
11	MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO. Marca de referencia: Europlast , equivalente ou de melhor qualidade.	90	450
12	MESA PARA ESCRITÓRIO: Descrição mínima: mesa om tampo em L Mesa de MDF com tampo em L de 160 cm x140 cm (a direita); mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, sem gaveteiro, dimensões 1600 x 1400 x 780 10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis. Modelos Cores da chapa MDF ou MDP: marca de referência: Ultra Móveis, equivalente ou de melhor qualidade.	39	195
13	MESA P/ ESCRITÓRIO reta 160cm mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, com 2 gavetas, dimensões 1600 x 800 x 780 (_ 10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis Modelos Cores da chapa MDF: Tabaco; marca de referência: Ultra Móveis, equivalente ou de melhor qualidade.	54	270
14	MESA PARA COMPUTADOR, com especificações mínimas: com base em MDF, revestida em melânica com dupla face, confeccionada em aço/ferro, suporte de CPU e teclado, composição simples na cor azul com bordas cinza, com passa fio, med. aproximadamente 0,80 comprimento 0,60 de altura, marca de referência: Valentina, equivalente ou de melhor qualidade.	134	670





15	ROUPEIRO EM AÇO c/ 20 compart. e fechadura tipo yale dimensão 152,5cm x 42cm x 194,5cm. Marca de referência: Pandin, equivalente ou de melhor qualidade.	10	50
16	PRATELEIRAS EM AÇO, com 6 compartimentos medindo (A x L x P) 2,00m x 0,93m x 0,30m. Pintura Epoxi, Cor Cinza royal. Marca de referência: Elite Aço, equivalente ou de melhor qualidade.	184	920

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	OBJETO	QTD POR ÓRGÃOS PARTICIPANTES	QTD POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
17	BEBEDOURO DE COLUNA P/ GALÃO DE 20 LTS. Descrição mínima: elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aprox. 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30° C. medidas aproximada: (L x A x P) 316 x 980 x 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 lts em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. 220 Volts, aprovado pelo INMETRO, garantia de 01 ano. Marca de referência: .marca de referencia: ESMALTEC, equivalente ou de melhor qualidade.	40	200
18	BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS 200 LTS. Descrição mínima: Bebedouro industrial em aço inox 04 torneiras cromadas, 100 litros, filtro de carvão ativo, temperatura de 0°C a 15°C, 220 Volts. Marca de referencia: ACQUA equivalente ou de melhor qualidade.	50	250
19	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 100 LTS. Descrição mínima: Bebedouro industrial em aço inox 02 torneiras cromadas, 100 litros, filtro de carvão ativo, temperatura de 0°C a 15°C, 220 Volts. Marca de referencia: ACQUA equivalente ou de melhor qualidade.	25	125
20	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 12.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade.	35	175
21	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 18.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de	165	825





	refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade.		
22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 24.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade.	200	1.000
23	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 9.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade.	40	200
24	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO Destaques: Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm Chapa galvanizada, Resistente a corrosão - Características: Forno com revestimento interno em lã de vidro, Grelhas em ferro fundido 2 Queimadores simples com registro de regulagem para a chama 2 Queimadores duplo com 2 registros de regulagem para as chamas Regula a chama nas 2 saídas do queimador duplo - Facilidades: Regulagem da chama Compacto Dimensões aproximadas: Altura: 82,5 cm, Largura: 65 cm Comprimento: 83,5 cm, Peso: 50 kg (preferência Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno. Marca de referência: Venâncio, equivalente ou de melhor qualidade.	25	125
25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO Destaques: Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm Chapa galvanizada, Resistente a corrosão - Características: Forno com revestimento interno em lã de vidro, Grelhas em ferro fundido 2 Queimadores simples com registro de regulagem para a chama 2 Queimadores duplo com 2 registros de regulagem para as chamas Regula a chama nas 2 saídas do queimador duplo - Facilidades: Regulagem da chama Compacto Dimensões aproximadas: Altura: 82,5 cm, Largura: 65 cm Comprimento: 83,5 cm, Peso: 50 kg (preferência Fogão	30	150





	Industrial 4 Bocas Com Forno. Marca de referência: Venâncio, equivalente ou de melhor qualidade.		
26	FOGÃO A GÁS Fogão Doméstico, 6 bocas, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto-limpante, vidro duplo na porta e iluminação central. Marca de referência: Dako , equivalente ou de melhor qualidade.	25	125
27	FREEZER HORIZONTAL, com 1 porta, capacidade de 300 a 350 litros, com função refrigerador e congelador, tampa balanceada e rodízios reforçados, com puxadores ergonômicos, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Marca de referência: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade.	15	75
28	FREEZER HORIZONTAL, branco, 2 portas, capacidade de no mínimo 550 litros, com função refrigerador e congelador, grade interna, tampa balanceada e rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura Embalagem com informações do fabricante, com baixo consumo de energia Classificação energética (A), manual de instruções em português, 220 volts e prazo de garantia. Marca de referencia: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade.	30	150
29	FRIGOBAR 122 LITROS. Descrição mínima: Frigobar com c/ 1 porta cor branca, capacidade de armazenamento de 122 litros, c/ portas laterais capacidade de 8 latas, selo Procel A Classe "A", Porta Reversível, dimensões aprox. (LxAxP): 49,5 x 88 x 54cm, 220 Volts. Marca de referência: Consul, equivalente ou de melhor qualidade.	5	25
30	GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MINIMO 375 LTS. Fros free. Linha Branca. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 375 litros, cor branca , degelo seco, Selo Procel	25	125





	A, iluminação interna, gaveta para legumes, Pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referência: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade.		
31	GELADEIRA/REFRIGERADOR c/ no mínimo 261 LTS. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 261 litros, capacidade refrigerador: 236 litros, capacidade freezer: 25 litros , cor branca , degelo seco, Selo PROCEL A, iluminação interna, gaveta para legumes, pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referencia: Brastemp, equivalente ou de melhor qualidade.	30	150
32	LAVADORURA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO. Painel eletrônico. Programas: 5 Programas de lavagem. Cesto de Plástico. Voltagem 220 Volts. Marca de referencia: Brastemp, equivalente ou de melhor qualidade. Marca de referencia: Colomarq, equivalente ou de melhor qualidade.	7	35
33	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descrição mínima: copo com capacidade mínima de 1,5 litros, potência mínima de 300W, c/ pelo menos 3 velocidades, 220 Volts. Marca de referencia: Valita, equivalente ou de melhor qualidade.	8	40
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX 06 LTS. 220Volts, frequência (HZ): 50/60, potência (CV): 1/2, rotação (RPM):3.740, capacidade (LTS): 06. Marca de referencia: JL Colombo, equivalente ou de melhor qualidade.	30	150
35	TV DE LED SMART TV, de 43 polegadas wide, screem, com resolução de 1920x1080p, diagonal visual de aprox. 109 cm, funções: sap, relógio, timer de desligamento automático, despertador, close caption (legenda), temperatura de cor: quente/frio/médio, conexões de ent/said: ate 3 entradas hdmi, até 2 usb, 1 entrada vga p/ pc , 1 entrada e/d de áudio, saída de áudio digital (coaxial), saída para fone de ouvido, com recepção para analógico e digitais, sistema de cores pal/ ntsc, controle remoto padrão do fabricante, voltagem bivolt, consumo aproximado de energia - 80 w, medindo aproximadamente 97,4 x 57,1 x 19 cm.(l x a x p) com base e sem 97,4 x62x 79,4cm (l x a x p), pesando no máximo com embalagem 12 kg, com garantia mínima de 12 meses, manual em em português, fornecido com cabo de força, controle remoto, 02 pilhas aaa, garantia 01 ano. Marca de referência: LG, equivalente ou de melhor qualidade.	35	175
36	MICROFONE SEM FIO, com estrutura na cor Preta, Faixa de Frequência de 530 a 870MHz, Estabilidade da Frequência +/- 0,008%, Alcance	30	150





	Dinâmico Maior 80dB, Distorção Harmônica Total Menor 0,5%, Frequência de Resposta 6-12KHz +/- 3dB, Sensibilidade do Receptor 50uS (SINAD=20dB), Relação Sinal/Ruído menor que 80dB, Nível de Saída 0 +/- 300mV, Potência de Saída 30mW, 2 Canais de Recepção, Alimentação do Receptor 12VDC, Alimentação da Fonte BIVOLT AC 100-240V / 50-60Hz, Área de Alcance de Transmissão Máxima 50 Metros, Alimentação dos Microfones com Pilhas AA. Marca de referencia: kALIFA, equivalente ou de melhor qualidade.		
37	CAIXA DE SOM COM CABO HDMI, Cor: Preta, potência por caixa: 350W, potência combinada: 700W,, voltagem: Bivolt chaveado, Impedância: 4 Ohms, frequência: 48Hz-20Khz, tipo de alto-falantes: Tweeter/Woofers, tipo da caixa: Amplificada, tamanho dos alto-falantes: 12 Polegadas, tamanho dos Tweeters: 5 Polegadas, função Bluetooth, entrada USB, entrada para guitarra, entrada para cartão SD: Sim, rádio FM, entrada de microfone, entrada de áudio, equalizador. Altura: NTRE 63 cm e 1mt. Marca de referencia: Frahm, equivalente ou de melhor qualidade.	30	150
38	VENTILADOR DE TETO. Descrição mínima: ventilador de teto comercial, cor cinza ou branco, três pás, sistema de ventilação e reversão com chave de comando incluída. Motor e pás em aço. Pintura eletrostática. 220 Volts, atendimento a NBR.14.532. Marca de referência: PRIMAVERAL, equivalente a ou de melhor qualidade.	50	250
39	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. Descrição mínima: ventilador de parede, protetor térmico c/ diâmetro de 600mm, potência 160w, párea de ventilação: 40m ² , vazão: 220m ³ /h, 220 Volts, dimensões: 61 x 26 x 62cm, hélice: 22'c/ 03 pás. Marca de referencia: VENTISOL equivalente ou de melhor qualidade.	800	4.000

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta

VENTISOL INDUSTRIA COMERCIO S.A.

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
25	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 12.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts,	UND	27	1.834,00	49.518,00





frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)					
TOTAL					49.518,00

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
37	FREEZER HORIZONTAL, com 1 porta, capacidade de 300 a 350 litros, com função refrigerador e congelador, tampa balanceada e rodízios reforçados, com puxadores ergonômicos, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Marca de referência: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	15	2.096,00	31.440,00
40	FRIGOBAR 122 LITROS. Descrição mínima: Frigobar com c/ 1 porta cor branca, capacidade de armazenamento de 122 litros, c/ portas laterais capacidade de 8 latas, selo Procel A Classe "A", Porta Reversível, dimensões aprox. (LxAxP): 49,5 x 88 x 54cm, 220 Volts. Marca de referência: Consul, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	5	1.400,00	7.000,00
41	GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MINIMO 375 LTS. Fros free. Linha Branca. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 375 litros, cor branca, degelo seco, Selo Procel A, iluminação interna, gaveta para legumes, Pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referência: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	19	3.421,00	64.999,00
42	GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MINIMO 375 LTS. Fros free. Linha Branca. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 375 litros, cor branca, degelo seco, Selo Procel A, iluminação interna, gaveta para legumes, Pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referência: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	6	3.333,00	19.998,00
TOTAL					123.437,00

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL





47	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX 06 LTS. 220Volts, frequência (HZ): 50/60, potência (CV): 1/2, rotação (RPM):3.740, capacidade (LTS): 06. Marca de referencia: JL Colombo, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	30	826,66	24.799,80
54	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. Descrição mínima: ventilador de parede, protetor térmico c/ diâmetro de 600mm, potência 160w, párea de ventilação: 40m ² , vazão: 220m ³ /h, 220 Volts, dimensões: 61 x 26 x 62cm, hélice: 22´c/ 03 pás. Marca de referencia: VENTISOL equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	200	209,75	41.950,00
TOTAL					66.749,80

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
50	MICROFONE SEM FIO, com estrutura na cor Preta, Faixa de Frequência de 530 a 870MHz, Estabilidade da Frequência +/- 0,008%, Alcance Dinâmico Maior 80dB, Distorção Harmônica Total Menor 0,5%, Frequência de Resposta 6-12KHz +/- 3dB, Sensibilidade do Receptor 50uS (SINAD=20dB), Relação Sinal/Ruído menor que 80dB, Nível de Saída 0 +/- 300mV, Potência de Saída 30mW, 2 Canais de Recepção, Alimentação do Receptor 12VDC, Alimentação da Fonte BIVOLT AC 100-240V / 50-60Hz, Área de Alcance de Transmissão Máxima 50 Metros, Alimentação dos Microfones com Pilhas AA. Marca de referencia: kALIFA, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	30	500,00	15.000,00
51	CAIXA DE SOM COM CABO HDMI, Cor: Preta, potência por caixa: 350W, potência combinada: 700W,, voltagem: Bivolt chaveado, Impedância: 4 Ohms, frequência: 48Hz-20Khz, tipo de alto-falantes: Tweeter/Woofer, tipo da caixa: Amplificada, tamanho dos alto-falantes: 12 Polegadas, tamanho dos Tweeters: 5 Polegadas, função Bluetooth, entrada USB, entrada para guitarra, entrada para cartão SD: Sim, rádio FM, entrada de microfone, entrada de áudio, equalizador. Altura: NTRE 63 cm e 1mt. Marca de referencia: Frahm, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	30	916,66	27.499,80
TOTAL					42.499,80

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
1	ARMÁRIO em aço para cozinha / 3 divisórias c/ porta	UND	48	1.048,95	50.349,60





	c/ chaves. Armário de aço com 3 divisórias e portagavetas, branco, tampo de fórmica, pés reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referencia: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)				
2	ARMÁRIO em aço para cozinha / 3 divisórias c/ porta c/ chaves. Armário de aço com 3 divisórias e portagavetas, branco, tampo de fórmica, pés reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referencia: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	16	1.256,25	20.100,00
TOTAL					70.449,60
LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
45	LAVADORURA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO. Painel eletrônico. Programas: 5 Programas de lavagem. Cesto de Plástico. Voltagem 220 Volts. Marca de referencia: Brastemp, equivalente ou de melhor qualidade. Marca de referencia: Colomarq, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	7	671,42	4.699,94
TOTAL					4.699,94
TOTAL GERAL					75.149,54

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
4	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS. Descrição: Armário de aço com 6 portas e 3 gavetas, branco, tampo de fórmica, pés reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	12	1.737,50	20.850,00
13	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: Cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto).	UND	250	47,40	11.850,00





	Suportando carga entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Garantia do fornecedor de 1 ano. Marca de referencia: Europlast, equivalente ou de melhor qualidade.				
14	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: Descrição mínima: cadeira plástica sem braço, capacidade mínima de 140kg, empilhável, Dimensões do produto: largura do assento: 0,39m altura do assento: 0,44mlargura da cadeira: 0,438mComprimento da cadeira: 0,495mcor: branca aprovada pelo INMETRO. Garantia de 01 ano. Marca de referencia: Europlast, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	300	46,50	13.950,00
16	MESA PARA ESCRITÓRIO: Descrição mínima: mesa com tampo em L Mesa de MDF com tampo em L de 160 cm x140 cm (a direita); mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, sem gaveteiro, dimensões 1600 x 1400 x 780 10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis. Modelos Cores da chapa MDF ou MDP: marca de referência: Ultra Móveis, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	39	598,71	23.349,69
18	MESA PARA COMPUTADOR, com especificações mínimas: com base em MDF, revestida em melânica com dupla face, confeccionada em aço/ferro, suporte de CPU e teclado, composição simples na cor azul com bordas cinza, com passa fio, med. aproximadamente 0,80 comprimento 0,60 de altura, marca de referência: Valentina, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	134	323,62	43.365,08
TOTAL 113.364,77					

V R COSTA EIRELI

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
6	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS. Descrição: Arquivo com 04 gavetas p/ pasta suspensa tamanho oficial, porta etiqueta e puxador estampados nas gavetas, puxadores c/ acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e fundo nº 26 corpo. marca de referencia: PRÁTICOMÓVEIS, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	48	666,66	31.999,68
20	PRATELEIRAS EM AÇO, com 6 compartimentos medindo (A x L x P) 2,00m x 0,93m x 0,30m. Pintura Epoxi, Cor Cinza royal. Marca de referência: Elite Aço, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	184	316,84	58.298,56
TOTAL					90.298,24





R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
17	MESA P/ ESCRITÓRIO reta 160cm mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, com 2 gavetas, dimensões 1600 x 800 x 780 (10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis Modelos Cores da chapa MDF: Tabaco; marca de referência: Ultra Móveis, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	54	480,00	25.920,00
TOTAL					25.920,00

GRIEBLER E GRIEBLER LTDA.

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
26	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 12.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	8	2.093,75	16.750,00
TOTAL					16.750,00

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
8	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO: poltrona giratória, com braços, espaldar médio, tipo po1., cadeira giratória operacional com espaldar médio, com apóia-braço., especificações técnicas do objeto. base a) base giratória com cinco (05) patas em aço tubular, peças soldadas pelo sistema mig, com pintura epóxi na cor preta, pelo sistema eletrostático e com tratamento antiferruginoso. Capa de proteção de polipropileno injetado ou nylon injetado com fibra de vidro, superfície texturizada e sem emendas, na cor preta rodízios a) rodízios giratórios duplos de nylon na cor preta com capa em poliuretano (pu) e diâmetro da roda de 50mm. Cada rodízio deverá suportar, no mínimo, 30kg/pç, num total mínimo de 150kg. Indicados para uso em piso rígido ou carpete. Ligação do assento e encosto a)	UND	75	389,33	29.199,75





	assento e encosto separados, interligados por lâmina ou por tubo de aço temperado, flexível e de alta resistência, com mecanismo que permita as regulagens recomendadas do encosto e/ou assento, quando necessário; b) pintura epóxi na cor preta, pelo sistema eletrostático, com capa de acabamento em polipropileno injetado na cor preta. Marca de referência: Frizokar, equivalente ou de melhor qualidade.				
TOTAL					29.199,75
LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
28	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 18.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	41	2.868,29	117.599,89
52	VENTILADOR DE TETO. Descrição mínima: ventilador de teto comercial, cor cinza ou branco, três pás, sistema de ventilação e reversão com chave de comando incluída. Motor e pás em aço. Pintura eletrostática. 220 Volts, atendimento a NBR.14.532. Marca de referência: PRIMAVERAL, equivalente a ou de melhor qualidade.	UND	50	174,00	8.700,00
TOTAL					126.299,89
TOTAL GERAL					155.499,64

EXPANSÃO COMERCIO LTDA.

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
5	ARMARIO DE MDF 2 PORTAS 1,98 X 1,18m. Descrição: possui 2 portas de abrir c/ 4 reforços internos tipo ômega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC possui sistema de cremalheira p/ regulagem da prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa p/ travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica c/ chave yale. Tratado pelo processo anti-corrosivo. Marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	50	796,00	39.800,00
TOTAL					39.800,00

GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI





LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
7	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS. Descrição: Arquivo com 04 gavetas p/ pasta suspensa tamanho oficial, porta etiqueta e puxador estampados nas gavetas, puxadores c/ acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e fundo nº 26 corpo. marca de referencia: PRÁTICOMÓVEIS, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	16	1.000,00	16.000,00
TOTAL					16.000,00
LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
21	BEBEDOURO DE COLUNA P/ GALÃO DE 20 LTS. Descrição mínima: elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aprox. 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30° C. medidas aproximada: (L x A x P) 316 x 980 x 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 lts em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. 220 Volts, aprovado pelo INMETRO, garantia de 01 ano. Marca de referência: .marca de referencia: ESMALTEC, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	40	672,50	26.900,00
TOTAL					26.900,00
TOTAL GERAL					42.900,00

M C DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
3	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS. Descrição: Armário de aço com 6 portas e 3 gavetas, branco, tampo de fórmica, pés reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	36	1.377,77	49.599,72
12	CADEIRA - cadeira ISO, empilhável, assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura em aço tubular com pintura epoxi na cor preta, dimensões aprox.:	UND	230	126,08	28.998,40





	assento: 47x40 cm, encosto 46x31 cm, altura do assento entre 46 a 48 cm, altura total da cadeira 80 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. Marca de referencia: Ecoflex, equivalente ou de melhor qualidade.				
15	MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO. Marca de referencia: Europlast , equivalente ou de melhor qualidade.	UND	90	53,33	4.799,70
19	ROUPEIRO EM AÇO c/ 20 compart. e fechadura tipo yale dimensão 152,5cm x 42cm x 194,5cm. Marca de referência: Pandin, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	10	1.150,00	11.500,00

TOTAL 94.897,82**LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS**

ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
31	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 9.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	30	1.650,00	49.500,00

TOTAL 49.500,00**TOTAL GERAL 144.397,82****COMERCIAL GOA EIRELI**

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
46	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descrição mínima: copo com capacidade mínima de 1,5 litros, potência mínima de 300W, c/ pelo menos 3 velocidades, 220 Volts. Marca de referencia: Valita, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	8	151,20	1.209,60
TOTAL					1.209,60





N C F ROCHA EIRELI

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS						
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL	
22	BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS 200 LTS. Descrição mínima: Bebedouro industrial em aço inox 04 torneiras cromadas, 100 litros, filtro de carvão ativo, temperatura de 0°C a 15°C, 220 Volts. Marca de referencia: ACQUA equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	38	2.197,36	83.499,68	
23	BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS 200 LTS. Descrição mínima: Bebedouro industrial em aço inox 04 torneiras cromadas, 100 litros, filtro de carvão ativo, temperatura de 0°C a 15°C, 220 Volts. Marca de referencia: ACQUA equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	12	2.450,00	29.400,00	
24	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 100 LTS. Descrição mínima: Bebedouro industrial em aço inox 02 torneiras cromadas, 100 litros, filtro de carvão ativo, temperatura de 0°C a 15°C, 220 Volts. Marca de referencia: ACQUA equivalente ou de melhor qualidade.	UND	25	1.880,00	47.000,00	
TOTAL					159.899,68	

AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS						
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL	
53	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. Descrição mínima: ventilador de parede, protetor térmico c/ diâmetro de 600mm, potência 160w, párea de ventilação: 40m², vazão: 220m³/h, 220 Volts, dimensões: 61 x 26 x 62cm, hélice: 22´c/ 03 pás. Marca de referencia: VENTISOL equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	600	225,41	135.246,00	
TOTAL					135.246,00	

ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS						
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL	
38	FREEZER HORIZONTAL, branco, 2 portas, capacidade de no mínimo 550 litros, com função refrigerador e congelador, grade interna, tampa balanceada e rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de	UND	23	4.796,00	110.308,00	





	temperatura Embalagem com informações do fabricante, com baixo consumo de energia Classificação energética (A), manual de instruções em português, 220 volts e prazo de garantia. Marca de referencia: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)				
39	FREEZER HORIZONTAL, branco, 2 portas, capacidade de no mínimo 550 litros, com função refrigerador e congelador, grade interna, tampa balanceada e rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura Embalagem com informações do fabricante, com baixo consumo de energia Classificação energética (A), manual de instruções em português, 220 volts e prazo de garantia. Marca de referencia: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	7	4.791,96	33.543,72
TOTAL 143.851,72					

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
9	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: assento e encosto em polipropileno; barra tubular metálica e pés metálicos. Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência. Altura do assento: 48 cm dimensões assento: 470 mm x 400 mm; dimensões encosto: 465 mm x 310 mm; altura total: 80 cm profundidade total: 55 mm- cor preto 3 lugares em polipropileno. Marca de referencia: Neoplast, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	120	357,91	42.949,20
10	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: assento e encosto em polipropileno; barra tubular metálica e pés metálicos. Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência. Altura do assento: 48 cm dimensões assento: 470 mm x 400 mm; dimensões encosto: 465 mm x 310 mm; altura total: 80 cm profundidade total: 55 mm- cor preto 3 lugares em polipropileno. Marca de referencia: Neoplast, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	40	421,25	16.850,00
11	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, estilo secretaria, encosto com haste dupla, assento e encosto feitos em madeira 15 mm de espessura com porca garra, almofadados com espuma laminada 20 mm de espessura, revestidos em tecido na cor azul, bordas protegidas por pvc, base fixa em aço estilo 4 pés com	UND	110	109,54	12.049,40





	pintura eletrostática epoxi com sapatas anti-derrapantes e barras de reforço lateral modelo 4001 b. Marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.				
TOTAL					71.848,60
LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
27	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 18.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	124	2.855,59	354.093,16
29	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 24.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	150	3.862,18	579.327,00
30	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 24.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	50	4.109,00	205.450,00
32	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 9.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	10	1.895,00	18.950,00
34	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO Destaques: Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm Chapa galvanizada, Resistente a corrosão - Características: Forno com revestimento interno em lã de vidro, Grelhas em ferro fundido2 Queimadores simples com registro de regulagem para a chama 2 Queimadores duplo com 2 registros de regulagem para as chamas Regula a chama nas 2 saídas do queimador duplo - Facilidades: Regulagem da chama Compacto	UND	23	2.112,92	48.597,16





	Dimensões aproximadas: Altura: 82,5 cm, Largura: 65 cm Comprimento: 83,5 cm, Peso: 50 kg (preferência Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno. Marca de referência: Venâncio, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)				
36	FOGÃO A GÁS Fogão Doméstico, 6 bocas, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto-limpante, vidro duplo na porta e iluminação central. Marca de referência: Dako , equivalente ou de melhor qualidade.	UND	25	1.118,00	27.950,00
TOTAL					1.234.367,32
TOTAL GERAL					1.306.215,92

REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS						
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL	
33	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO Destaques: Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm Chapa galvanizada, Resistente a corrosão - Características: Forno com revestimento interno em lã de vidro, Grelhas em ferro fundido2 Queimadores simples com registro de regulagem para a chama 2 Queimadores duplo com 2 registros de regulagem para as chamas Regula a chama nas 2 saídas do queimador duplo - Facilidades: Regulagem da chama Compacto Dimensões aproximadas: Altura: 82,5 cm, Largura: 65 cm Comprimento: 83,5 cm, Peso: 50 kg (preferência Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno. Marca de referência: Venâncio, equivalente ou de melhor qualidade.	UND	25	1.643,80	41.095,00	
35	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO Destaques: Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm Chapa galvanizada, Resistente a corrosão - Características: Forno com revestimento interno em lã de vidro, Grelhas em ferro fundido2 Queimadores simples com registro de regulagem para a chama 2 Queimadores duplo com 2 registros de regulagem para as chamas Regula a chama nas 2 saídas do queimador duplo - Facilidades: Regulagem da chama Compacto Dimensões aproximadas: Altura: 82,5 cm, Largura: 65 cm Comprimento: 83,5 cm, Peso: 50 kg (preferência Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno. Marca de referência: Venâncio, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	7	2.178,57	15.249,99	





43	GELADEIRA/REFRIGERADOR c/ no mínimo 261 LTS. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 261 litros, capacidade refrigerador: 236 litros, capacidade freezer: 25 litros , cor branca , degelo seco, Selo PROCEL A, iluminação interna, gaveta para legumes, pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referencia: Brastemp, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	23	2.365,21	54.399,83
44	GELADEIRA/REFRIGERADOR c/ no mínimo 261 LTS. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 261 litros, capacidade refrigerador: 236 litros, capacidade freezer: 25 litros , cor branca , degelo seco, Selo PROCEL A, iluminação interna, gaveta para legumes, pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referencia: Brastemp, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	7	2.363,28	16.542,96
TOTAL 127.287,78					

THAYLON PEREIRA MIRANDA 01350270121

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
48	TV DE LED SMART TV, de 43 polegadas wide, screem, com resolução de 1920x1080p, diagonal visual de aprox. 109 cm, funções: sap, relógio, timer de desligamento automático, despertador, close caption (legenda), temperatura de cor: quente/frio/médio, conexões de ent/said: ate 3 entradas hdmi, até 2 usb, 1 entrada vga p/ pc , 1 entrada e/d de áudio, saída de áudio digital (coaxial), saída para fone de ouvido, com recepção para analógico e digitais, sistema de cores pal/ ntsc, controle remoto padrão do fabricante, voltagem bivolt, consumo aproximado de energia - 80 w, medindo aproximadamente 97,4 x 57,1 x 19 cm.(l x a x p) com base e sem 97,4 x62x 79,4cm (l x a x p), pesando no máximo com embalagem 12 kg, com garantia mínima de 12 meses, manual em em português, fornecido com cabo de força, controle remoto, 02 pilhas aaa, garantia 01 ano. Marca de referência: LG, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	27	1.750,60	47.266,20
49	TV DE LED SMART TV, de 43 polegadas wide, screem, com resolução de 1920x1080p, diagonal visual de aprox. 109 cm, funções: sap, relógio, timer de desligamento automático, despertador, close caption (legenda), temperatura de cor: quente/frio/médio, conexões de ent/said: ate 3 entradas hdmi, até 2 usb, 1 entrada vga p/ pc , 1 entrada e/d de áudio, saída de áudio digital (coaxial), saída para fone de ouvido, com recepção para analógico e digitais, sistema de cores	UND	8	1.750,60	14.004,80





pal/ ntsc, controle remoto padrão do fabricante, voltagem bivolt, consumo aproximado de energia - 80 w, medindo aproximadamente 97,4 x 57,1 x 19 cm.(l x a x p) com base e sem 97,4 x62x 79,4cm (l x a x p), pesando no máximo com embalagem 12 kg, com garantia mínima de 12 meses, manual em português, fornecido com cabo de força, controle remoto, 02 pilhas aaa, garantia 01 ano. Marca de referência: LG, equivalente ou de melhor qualidade. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)				
TOTAL				61.271,00

VALOR TOTAL DA ATA	2.921.266,31
---------------------------	---------------------

2.3. D dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF nº: 01.763.720/0001-71	Razão Social: VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
Endereço: Rua SRV. Jose Tcholakian, 07 - Aririu - Palhoça/SC	CEP:
Telefone: (11) 5521-1841 (11) 2338-9299	Fax:
Endereço Eletrônico: licitacao@ventisol.com.br	Representante: Alexis Suren Tcholakian Morales
RG nº 6.000.292 Órgão Expedidor/UF: SSP/SC	CPF nº 727.509.289-15

CNPJ/MF Nº: 05.574.795/0001-65	Razão Social: IMPEL IMPERATRIZ PAPÉIS E COMÉRCIO EIRELI
Endereço: Rua Godofredo Viana, 715 Térreo, Centro, Imperatriz - MA	CEP: 65.900-100
Telefone: (99) 98138-1671 – 98414-1655	Fax:
Endereço Eletrônico: imperatrizpapeis@gmail.com	Representante: José Ancelmo de Souza
RG Nº 056920132015-0 Órgão Expedidor/UF: SESP - MA	CPF Nº 060.098.831-72

CNPJ/MF nº: 11.094.173/0001-32	Razão Social: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Endereço: Rua Vicente Soares da Costa 132A Jardim Primavera São Paulo - SP	CEP: 02755-000
Telefone: (11) 3932-4518 (11) 98564-2231	Fax:
Endereço Eletrônico: officedobrasil@uol.com.br	Representante: Ricardo Santos Oliveira
RG nº 46431182-2 Órgão Expedidor/UF: SSP/SP	CPF nº 365.799.518-85

CNPJ/MF nº: 11.142.525/0001-88	Razão Social: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
Endereço: ROD. Prefeito João Luiz da Silva, Nº 68, Costa do Mampituba – Passo de Torres/SC	CEP: 88.980-000
Telefone: (51) 99811-4712	Fax:
Endereço Eletrônico: clebergori@hotmail.com	Representante: Cleber Nascimento da Rosa
RG nº 1008492983 Órgão Expedidor/UF: SSP/DI RS	CPF nº 708.798.420-91

CNPJ/MF nº: 14.793.347/0001-43	Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E
---------------------------------------	--





	EMPREENHIMENTO LTDA.
Endereço: Rua Piauí n.º 649, Centro – Imperatriz -MA	CEP: 65.901-600
Telefone: (99) 3075-5010	Fax:
Endereço Eletrônico: lindomarbrasilnordeste@gmail.com	Representante: Lindomar Pires de Sousa
RG nº 15692382000-8 Órgão Expedidor/UF: SEJUSPC/MA	CPF nº 963.930.763-72

CNPJ/MF nº: 20.008.831/0001-17	Razão Social: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Endereço: Av. A s/n, Galpão A, Dom Helder Câmara, Garanhuns - PE	CEP: 55.293-970
Telefone: (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445	Fax:
Endereço Eletrônico: viva_distribuidora@hotmail.com	Representante: Silvano Diego de Albuquerque Ferreira
RG nº 7.679.226 Órgão Expedidor/UF: SDS/PE	CPF nº 071.955.624-41

CNPJ/MF nº: 21.111.336/0001-00	Razão Social: V R COSTA EIRELI
Endereço: Estrada da Fazenda Soares s/n, Povoado Boa Fé, Área Rural de Teresina, Teresina - PI	CEP: 64.099-899
Telefone: (86) 99551-3153	Fax:
Endereço Eletrônico: miranteindustria@outlook.com	Representante: Viviane Ribeiro Costa
RG nº 3.221.166 Órgão Expedidor/UF: SSP/PI	CPF nº 055.032.253-17

CNPJ/MF nº: 29.831.760/0001-22	Razão Social: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Endereço: Rua Luís Domingues, nº 2145 c, Bairro: Entroncamento, Imperatriz – MA.	CEP: 65.913-000
Telefone: (99) 3014-9900 (99) 9184-8577	Fax:
Endereço Eletrônico: atendimento@mecmoveis.com	Representante: Rosana Bezerra dos Santos
RG nº 1009881457 Órgão: Expedidor/UF: SSP/RS	CPF nº 016.048.161-98

CNPJ/MF nº: 30.195.733/0001-90	Razão Social: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA
Endereço: Rua: Paraguai, 39 - Ipiranga – Erechim -RS	CEP: 99700-504
Telefone: (54) 3194-0052	Fax:
Endereço Eletrônico: jd.equipamentos@outlook.com	Representante: Decio Amauri Griebler Junior
RG nº 5106432205 Órgão Expedidor/UF: SJS/II RS	CPF nº 024.210.980-25

CNPJ/MF nº: 30.313.649/0001-23	Razão Social: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, nº 1420, Bairro: Setor Brasil, Araguaína – TO.	CEP: 77.824-360
Telefone: (63) 3361-2920	Fax:
Endereço Eletrônico: serranadistribuidora1@gmail.com	Representante: Valdemir Pires da Costa
RG nº 855011 Órgão: SSP Expedidor/UF: TO	CPF nº 028.659.881-71

CNPJ/MF nº: 31.504.008/0001-19	Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA
Endereço: Av. do Alumínio, n.º 05 – Qda 09 – Residencial Canaã – Bairro Anil – São Luís - MA	CEP: 65049-380
Telefone: (98) 3264-8635	Fax:
Endereço Eletrônico: expansao_comercio@hotmail.com	Representante: Anselmo Matos Castro





RG nº 369781953 Órgão Expedidor/UF: GEJUSPC/MA CPF nº 619.008.263-72

CNPJ/MF nº: 31.701.482/0001-30	Razão Social: GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua Santa Tereza nº 1245 sala D, Centro, Imperatriz - MA	CEP: 65.900-470
Telefone: (99) 3528-3685/ (99) 8111-4477	Fax:
Endereço Eletrônico:	Representante: Geoney Damaceno Silva
RG nº 20447922002-6 Órgão Expedidor/UF: SESP/MA	CPF nº 019.199.153-89

CNPJ/MF nº: 31.981.170/0001-28	Razão Social: M C DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Endereço: Avenida Goiás, nº 844, Centro, Augustinópolis/TO	CEP: 77.960-000
Telefone: (63) 99261-6493	Fax:
Endereço Eletrônico: marcoscavalcante2008@hotmail.com	Representante: Marcos Cavalcante de Sousa
RG nº 0000665471963 Órgão Expedidor/UF: SESP/MA	CPF nº 881.584.973-49

CNPJ/MF nº: 33.614.584/0001-44	Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI
Endereço: Rua 03, Nº 16 letra C – Jardim Bela Vista, São Luis - MA	CEP: 65073-200
Telefone: (98) 9143-4242	Fax:
Endereço Eletrônico: comercialgoa21@gmail.com	Representante: Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 Órgão Expedidor/UF: SSP/MA	CPF nº 628.662.343-40

CNPJ/MF nº: 34.596.450/0001-00	Razão Social: N C F ROCHA EIRELI
Endereço: Rua Mirim nº 222, Dois De Abril – Ji Paraná – RO	CEP: 76.900-855
Telefone: (69) 3421-8772	Fax:
Endereço Eletrônico: bwrlicitacao@gmail.com	Representante: Neudslaine Cristina Ferreira Rocha
RG nº 160740 Órgão Expedidor/UF: SESDC/RO	CPF nº 012.926.422-97

CNPJ/MF nº: 35.171.422/0001-04	Razão Social: AGUIATRON COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Endereço: Avenida Harvey de Vargas Grilo, Nº 461 - Nicolau de Vargas - Conceição do Castelo – ES.	CEP: 29.370-000
Telefone: (28) 99968-9149 / (28) 3547-1188	Fax:
Endereço Eletrônico: cp.vendasgov@gmail.com	Representante: Tatiane Maria Rozera Passos
RG nº 3.583.131 Órgão Expedidor/UF: SPTC/ES	CPF nº 130.514.027-37

CNPJ/MF nº: 35.764.167/0001-03	Razão Social: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP
Endereço: Rua Tenente Américo Moretti Nº 557, Vila Santa Catarina, São Paulo – SP.	CEP: 04372-062.
Telefone: (11) 5678-7500 / 5677-0425	Fax:
Endereço Eletrônico: acarve.licita@outlook.com	Representante: Antônio Carvalho Lendengue
RG nº 10.675.887-1 Órgão Expedidor/UF: SSP/ SP	CPF nº 841.947.078-34

CNPJ/MF nº: 42.649.742/0001-92	Razão Social: MALU DISTRIBUIDORA &
---------------------------------------	---





REPRESENTAÇÕES EIRELI	
Endereço: Rua Dom Pedro II, nº 268, União - Imperatriz - MA	CEP: 65900-734
Telefone: (99) 99103-3908	Fax:
Endereço Eletrônico: sefazgo_luzia@yahoo.com.br	Representante: Maria Luzia Lima Alves
RG nº0220014072002-8 Órgão Expedidor/UF: SESC/MA	CPF nº 006.144.823-05

REDNOV FERRAMENTAS LTDA	
CNPJ/MF nº: 45.769.285/0001-68	Razão Social: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
Endereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau - SC	CEP: 89066-530
Telefone: (47) 3057-3925	Fax:
Endereço Eletrônico: propostas@rednov.com.br	Representante: Lenilso Luis da Silva
RG nº04936675989 Órgão Expedidor/UF: SSP/SC	CPF nº 049.366.759-89

THALYTON PEREIRA MIRANDA	
CNPJ/MF nº: 46.440.008/0001-70	Razão Social: THALYTON PEREIRA MIRANDA 01350270121
Endereço: SM 8, S/N, QD 10 LT 18 - Marabá, Goiânia - GO	CEP: 74465-532
Telefone: (62) 94779-892 (62) 99477-9892	Fax:
Endereço Eletrônico: mirandadistlicacao@gmail.com	Representante: Thalyton Pereira Miranda
RG nº 04144065342 Órgão Expedidor/UF: PC/GO	CPF nº 013.502.701-21

2.4. Órgãos Participantes

Secretaria Municipal de Administração e Modernização, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.5. Do quantitativo por órgão participante

LOTE I - MÓVEIS					
ITEM	OBJETO	SEMAD	SEMED	SEMUS	SEMAS
1	ARMÁRIO em aço para cozinha / 3 divisórias c/ porta c/ chaves. Armário de aço com 3 divisórias e portagavetas, branco, tampo de fórmica, pés reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referencia: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.	20	30	10	4
2	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS. Descrição: Armário de aço com 6 portas e 3 gavetas, branco, tampo de fórmica, pés reguláveis com sapatas metalizadas, puxador em ABS injetado, profundidade aproximada parte superior 30cm, profundidade inferior 50cm, medindo aproximadamente (AxLxP) 194 x 120 x 80 cm. marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.	4	30	10	4
3	ARMARIO DE MDF 2 PORTAS 1,98 X 1,18m. Descrição: possui 2 portas de abrir c/ 4 reforços	10	26	10	4





	internos tipo ômega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC possui sistema de cremalheira p/ regulagem da prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa p/ travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica c/ chave yale. Tratado pelo processo anti-corrosivo. Marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.				
4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS. Descrição: Arquivo com 04 gavetas p/ pasta suspensa tamanho oficial, porta etiqueta e puxador estampados nas gavetas, puxadores c/ acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e fundo nº 26 corpo. marca de referencia: PRÁTICOMÓVEIS, equivalente ou de melhor qualidade.	20	30	10	4
5	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO: poltrona giratória, com braços, espaldar médio, tipo po1., cadeira giratória operacional com espaldar médio, com apóia-braço., especificações técnicas do objeto. base a) base giratória com cinco (05) patas em aço tubular, peças soldadas pelo sistema mig, com pintura epóxi na cor preta, pelo sistema eletrostático e com tratamento antiferruginoso. Capa de proteção de polipropileno injetado ou nylon injetado com fibra de vidro, superfície texturizada e sem emendas, na cor preta rodízios a) rodízios giratórios duplos de nylon na cor preta com capa em poliuretano (pu) e diâmetro da roda de 50mm. Cada rodízio deverá suportar, no mínimo, 30kg/pç, num total mínimo de 150kg. Indicados para uso em piso rígido ou carpete. Ligação do assento e encosto a) assento e encosto separados, interligados por lâmina ou por tubo de aço temperado, flexível e de alta resistência, com mecanismo que permita as regulagens recomendadas do encosto e/ou assento, quando necessário; b) pintura epóxi na cor preta, pelo sistema eletrostático, com capa de acabamento em polipropileno injetado na cor preta. Marca de referência: Frizokar, equivalente ou de melhor qualidade.	15	30	20	10
6	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES: assento e encosto em polipropileno; barra tubular metálica e pés metálicos. Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência. Altura do assento: 48 cm dimensões assento: 470 mm x 400 mm; dimensões encosto: 465 mm x 310 mm; altura total: 80 cm profundidade total: 55 mm- cor preto 3 lugares em polipropileno. Marca de referencia: Neoplast, equivalente ou de melhor qualidade.	30	50	50	30





7	CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO, estilo secretaria, encosto com haste dupla, assento e encosto feitos em madeira 15 mm de espessura com porca garra, almofadados com espuma laminada 20 mm de espessura, revestidos em tecido na cor azul, bordas protegidas por pvc, base fixa em aço estilo 4 pês com pintura eletrostática epoxi com sapatas antiderrapantes e barras de reforço lateral modelo 4001 b. Marca de referência: Itatiaia, equivalente ou de melhor qualidade.	30	50	20	10
8	CADEIRA - cadeira ISO, empilhável, assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura em aço tubular com pintura epoxi na cor preta, dimensões aprox.: assento: 47x40 cm, encosto 46x31 cm, altura do assento entre 46 a 48 cm, altura total da cadeira 80 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. Marca de referencia: Ecoflex, equivalente ou de melhor qualidade.	70	30	100	30
9	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: Cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto). Suportando carga entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Garantia do fornecedor de 1 ano. Marca de referencia: Europlast, equivalente ou de melhor qualidade.	50	100	50	50
10	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO: Descrição mínima: cadeira plástica sem braço, capacidade mínima de 140kg, empilhável, Dimensões do produto: largura do assento: 0,39m altura do assento: 0,44mlargura da cadeira: 0,438mComprimento da cadeira: 0,495mcor: branca aprovada pelo INMETRO. Garantia de 01 ano. Marca de referencia: Europlast, equivalente ou de melhor qualidade.	50	150	50	50
11	MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO. Marca de referencia: Europlast , equivalente ou de melhor qualidade.	20	50	10	10





12	MESA PARA ESCRITÓRIO: Descrição mínima: mesa om tampo em L Mesa de MDF com tampo em L de 160 cm x140 cm (a direita); mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, sem gaveteiro, dimensões 1600 x 1400 x 780 10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis. Modelos Cores da chapa MDF ou MDP: marca de referência: Ultra Móveis, equivalente ou de melhor qualidade.	10	15	10	4
13	MESA P/ ESCRITÓRIO reta 160cm mesa para escritório com tampo e pés em MDF 25 mm, com 2 gavetas, dimensões 1600 x 800 x 780 (_ 10 mm) (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis Modelos Cores da chapa MDF: Tabaco; marca de referência: Ultra Móveis, equivalente ou de melhor qualidade.	10	30	10	4
14	MESA PARA COMPUTADOR, com especificações mínimas: com base em MDF, revestida em melânica com dupla face, confeccionada em aço/ferro, suporte de CPU e teclado, composição simples na cor azul com bordas cinza, com passa fio, med. aproximadamente 0,80 comprimento 0,60 de altura, marca de referência: Valentina, equivalente ou de melhor qualidade.	20	100	10	4
15	ROUPEIRO EM AÇO c/ 20 compart. e fechadura tipo yale dimensão 152,5cm x 42cm x 194,5cm. Marca de referência: Pandin, equivalente ou de melhor qualidade.	1		5	4
16	PRATELEIRAS EM AÇO, com 6 compartimentos medindo (A x L x P) 2,00m x 0,93m x 0,30m. Pintura Epoxi, Cor Cinza royal. Marca de referência: Elite Aço, equivalente ou de melhor qualidade.	20	150	10	4

LOTE II - ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	OBJETO	SEMAD	SEMED	SEMUS	SEMAS
17	BEBEDOURO DE COLUNA P/ GALÃO DE 20 LTS. Descrição mínima: elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aprox. 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30° C. medidas aproximada: (L x A x P) 316 x 980 x 335mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 lts em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. 220 Volts, aprovado pelo INMETRO, garantia de 01 ano. Marca de referência: .marca de referencia: ESMALTEC, equivalente ou de melhor qualidade.	5	31	2	2
18	BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS 200 LTS. Descrição mínima: Bebedouro industrial em aço inox 04	4	42	2	2





	torneiras cromadas, 100 litros, filtro de carvão ativo, temperatura de 0°C a 15°C, 220 Volts. Marca de referencia: ACQUA equivalente ou de melhor qualidade.				
19	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 100 LTS. Descrição mínima: Bebedouro industrial em aço inox 02 torneiras cromadas, 100 litros, filtro de carvão ativo, temperatura de 0°C a 15°C, 220 Volts. Marca de referencia: ACQUA equivalente ou de melhor qualidade.	4	17	2	2
20	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 12.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade.	4	20	6	5
21	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 18.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade.	4	150	6	5
22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 24.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referencia: Elgin , equivalente ou de melhor qualidade.	1	199		
23	CENTRAL DE AR CONDICIONADO tipo split 9.000 btus. Inverter, frio, eletrônico, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Tipo inverter; Operação silenciosa; Tensão 220 volts, frequência 60 hertz; Controle de temperatura eletrônico com indicação em display; Controle remoto sem fio, com indicação em display. Marca de referência: Elgin, equivalente ou de melhor qualidade.	4	25	6	5
24	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO Destaques: Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm Chapa galvanizada, Resistente a corrosão - Características: Forno com revestimento interno em lâ de vidro, Grelhas em ferro fundido 2 Queimadores simples com registro de regulagem para a chama 2 Queimadores duplo com 2 registros de regulagem para as chamas Regula a chama nas 2 saídas do queimador duplo - Facilidades: Regulagem da chama Compacto Dimensões aproximadas: Altura: 82,5 cm, Largura: 65 cm Comprimento: 83,5 cm, Peso: 50 kg (preferência Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno. Marca de referência: Venâncio, equivalente ou de melhor qualidade.	1	20	2	2





25	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO Destaques: Forno com área de 30x48 cm e altura= 30 cm Chapa galvanizada, Resistente a corrosão - Características: Forno com revestimento interno em lâ de vidro, Grelhas em ferro fundido 2 Queimadores simples com registro de regulagem para a chama 2 Queimadores duplo com 2 registros de regulagem para as chamas Regula a chama nas 2 saídas do queimador duplo - Facilidades: Regulagem da chama Compacto Dimensões aproximadas: Altura: 82,5 cm, Largura: 65 cm Comprimento: 83,5 cm, Peso: 50 kg (preferência Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno. Marca de referência: Venâncio, equivalente ou de melhor qualidade.	2	23	2	3
26	FOGÃO A GÁS Fogão Doméstico, 6 bocas, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto-limpante, vidro duplo na porta e iluminação central. Marca de referência: Dako , equivalente ou de melhor qualidade.	2	18	2	3
27	FREEZER HORIZONTAL, com 1 porta, capacidade de 300 a 350 litros, com função refrigerador e congelador, tampa balanceada e rodízios reforçados, com puxadores ergonômicos, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. Marca de referência: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade.	1	10	2	2
28	FREEZER HORIZONTAL, branco, 2 portas, capacidade de no mínimo 550 litros, com função refrigerador e congelador, grade interna, tampa balanceada e rodízios reforçados, com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura Embalagem com informações do fabricante, com baixo consumo de energia Classificação energética (A), manual de instruções em português, 220 volts e prazo de garantia. Marca de referencia: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade.	1	25	2	2
29	FRIGOBAR 122 LITROS. Descrição mínima: Frigobar com c/ 1 porta cor branca, capacidade de armazenamento de 122 litros, c/ portas latas capacidade de 8 latas, selo Procel A Classe "A", Porta Reversível, dimensões aprox. (LxAxP): 49,5 x 88 x 54cm, 220 Volts. Marca de referência: Consul, equivalente ou de melhor qualidade.	1	2	1	1
30	GELADEIRA/REFRIGERADOR C/ NO MINIMO 375 LTS.	1	20	2	2





	Fros free. Linha Branca. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 375 litros, cor branca , degelo seco, Selo Procel A, iluminação interna, gaveta para legumes, Pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referência: Eletrolux, equivalente ou de melhor qualidade.				
31	GELADEIRA/REFRIGERADOR c/ no mínimo 261 LTS. Descrição mínima: Capacidade total de armazenamento 261 litros, capacidade refrigerador: 236 litros, capacidade freezer: 25 litros , cor branca , degelo seco, Selo PROCEL A, iluminação interna, gaveta para legumes, pés niveladores, controle de temperatura, 220 Volts, garantia de 01 ano. Marca de referencia: Brastemp, equivalente ou de melhor qualidade.	1	26	1	2
32	LAVADORURA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO. Pannel eletrônico. Programas: 5 Programas de lavagem. Cesto de Plástico. Voltagem 220 Volts. Marca de referencia: Brastemp, equivalente ou de melhor qualidade. Marca de referencia: Colomarq, equivalente ou de melhor qualidade.	1		4	2
33	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descrição mínima: copo com capacidade mínima de 1,5 litros, potência mínima de 300W, c/ pelo menos 3 velocidades, 220 Volts. Marca de referencia: Valita, equivalente ou de melhor qualidade.	1	2	2	3
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX 06 LTS. 220Volts, frequência (HZ): 50/60, potência (CV): 1/2, rotação (RPM):3.740, capacidade (LTS): 06. Marca de referencia: JL Colombo, equivalente ou de melhor qualidade.	1	24	4	1
35	TV DE LED SMART TV, de 43 polegadas wide, screem, com resolução de 1920x1080p, diagonal visual de aprox. 109 cm, funções: sap, relógio, timer de desligamento automático, despertador, close caption (legenda), temperatura de cor: quente/frio/médio, conexões de ent/said: ate 3 entradas hdmi, até 2 usb, 1 entrada vga p/ pc , 1 entrada e/d de áudio, saída de áudio digital (coaxial), saída para fone de ouvido, com recepção para analógico e digitais, sistema de cores pal/ ntsc, controle remoto padrão do fabricante, voltagem bivolt, consumo aproximado de energia - 80 w, medindo aproximadamente 97,4 x 57,1 x 19 cm.(l x a x p) com base e sem 97,4 x62x 79,4cm (l x a x p), pesando no máximo com embalagem 12 kg, com garantia mínima de 12 meses, manual em em português, fornecido com cabo de força, controle remoto, 02 pilhas aaa, garantia 01 ano. Marca de referência: LG, equivalente ou de melhor qualidade.	1	31	2	1
36	MICROFONE SEM FIO, com estrutura na cor Preta, Faixa de Frequência de 530 a 870MHz, Estabilidade da Frequência +/- 0,008%, Alcance Dinâmico Maior 80dB, Distorção Harmônica Total Menor 0,5%, Frequência de Resposta 6-12KHz +/- 3dB, Sensibilidade do Receptor	2	24	2	2





	50uS (SINAD=20dB), Relação Sinal/Ruído menor que 80dB, Nível de Saída 0 +/- 300mV, Potência de Saída 30mW, 2 Canais de Recepção, Alimentação do Receptor 12VDC, Alimentação da Fonte BIVOLT AC 100-240V / 50-60Hz, Área de Alcance de Transmissão Máxima 50 Metros, Alimentação dos Microfones com Pilhas AA. Marca de referencia: kALIFA, equivalente ou de melhor qualidade.				
37	CAIXA DE SOM COM CABO HDMI, Cor: Preta, potência por caixa: 350W, potência combinada: 700W,, voltagem: Bivolt chaveado, Impedância: 4 Ohms, frequência: 48Hz-20Khz, tipo de alto-falantes: Tweeter/Woofers, tipo da caixa: Amplificada, tamanho dos alto-falantes: 12 Polegadas, tamanho dos Tweeters: 5 Polegadas, função Bluetooth, entrada para guitarra, entrada para cartão SD: Sim, rádio FM, entrada de microfone, entrada de áudio, equalizador. Altura: NTRE 63 cm e 1mt. Marca de referencia: Frahm, equivalente ou de melhor qualidade.	2	24	2	2
38	VENTILADOR DE TETO. Descrição mínima: ventilador de teto comercial, cor cinza ou branco, três pás, sistema de ventilação e reversão com chave de comando incluída. Motor e pás em aço. Pintura eletrostática. 220 Volts, atendimento a NBR.14.532. Marca de referência: PRIMAVERAL, equivalente a ou de melhor qualidade.	5	35	5	5
39	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. Descrição mínima: ventilador de parede, protetor térmico c/ diâmetro de 600mm, potência 160w, párea de ventilação: 40m², vazão: 220m³/h, 220 Volts, dimensões: 61 x 26 x 62cm, hélice: 22´c/ 03 pás. Marca de referencia: VENTISOL equivalente ou de melhor qualidade.	10	752	28	10

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de **19/01/2023**, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 054, de 13 de Dezembro de 2017.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do **Pregão Eletrônico nº 032/2022 - CPL**, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o





fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **Pregão Eletrônico nº 032/2022 - CPL**.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

6.6.1. atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;

6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do **Pregão Eletrônico nº 032/2022 - CPL**.

8. DA DIVULGAÇÃO

8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

João Lisboa (MA), 19 de janeiro de 2023.

Marcos Venício Vieira Lima
Presidente da CPL

Publicado por: Marcos Venicio Vieira Lima
Código identificador: fuvzqrm5qv20230301100327





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de João Lisboa

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Secretária de Administração e Modernização
Av. Imperatriz, 1331 – Centro – João Lisboa – MA
Cep: 65.922-000

VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA ALVIM
Secretário de Administração e Modernização

Informações: faleconosco@joalisboa.ma.gov.br

MUNICIPIO DE JOAO
LISBOA:07000300000110

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=JOAO
LISBOA/OU=34173682000318/OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB/OU=RFB e-CNPJ
A1/OU=presencial/CN=MUNICIPIO DE JOAO
LISBOA:07000300000110 Data:01.03.2023 22:00

